

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD			
PODGORICA			
Primljeno: 27.07.2023		God.	
Broj prijave	Broj uvida	Značac	Prijava - komada
3342			

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 18
81000 PODGORICA

DOPIS – Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Poštovani,

Obraćam Vam se kao kompaniji čiji je većinski vlasnik država Crna Gora i molim da mi u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i načelom transparentnosti rada državnih kompanija dostavite informacije, kako slijedi:

- Kompletnu dokumentaciju vezanu za javnu nabavku realizovanu prema tenderskoj dokumentaciji 8/22 od 06.05.2022. godine i ugovoru broj 203-jn/22-73/54 od 02.02.2023.godine: odluku o pokretanju postupka javne nabavke, odluku o imenovanju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odluke i rješenja vezana za promjene članova komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, avansnu situaciju i sve pripadajuće bankarske garancije za obezbeđenje avansa, sve privremene i okončanu situaciju sa pripadajućim priložima – listovima građevinske knjige i građevinskog dnevnika, kopiju činidbene garancije prema predmetnom ugovoru, rješenje o imenovanju stručnog tima i projekt menadžera i/ili nadzora nad izvođenjem radova, kopiju građevinske dozvole za objekat, dinamiku realizacije ugovora sa presjekom na dan podnošenja ovog zahtjeva, rješenja o imenovanju ovlašćenih inženjera za građenje objekta, za sve faze pojedinačno kao i za građenje u cjelini.

Molim da mi se zahtjevana dokumentacija uruči lično preko arhive CGES-a, ili poštom na adresu u Tivtu, ul. Bradaševo bb, ili u elektronskoj formi na adresu milovic.jelena@yahoo.com.

U Podgorici, 27.07.2023.

Podnosilac zahtjeva – Miroslav Milović



Br.tel: 067 516 933

Broj: UP-301/7-UIP/23-26/1

Podgorica, 09.08.2023.

Na osnovu člana 30 i člana 31 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG", br. 44/12 i br. 30/17) i člana 54 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD br. 6209 od 01.07.2021. godine, rješavajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Milović Miroslava broj 3342 od 27.07.2023. godine, d o n o s i m

R J E Š E N J E

1. Djelimično se usvaja zahtjev za slobodan pristup informacijama Milović Miroslava broj 3342 od 27.07.2023. godine, i dozvoljava pristup traženim informacijama, i to:
 - Dokumentaciji u vezi sa javnom nabavkom realizovanom prema tenderskoj dokumentaciji 8/22 od 06.05.2022. godine i ugovoru broj 203-jn/22-73/54 od 02.02.2023. godine: rješenju o imenovanju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, rješenjima u vezi sa promjenom članova komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, avansnoj situaciji i svim pripadajućim bankarskim garancijama za obezbeđenje avansa, kopiji činidbene garancije prema predmetnom ugovoru, rješenju o imenovanju stručnog tima i projekt menadžera i/ili nadzora nad izvođenjem radova, kopiji građevinske dozvole za objekat, rješenju o imenovanju ovlašćenih inženjera za građenje projekta za sve faze pojedinačno kao i za građenje u cjelini.
- Ograničava se pristup traženim informacijama u dijelu koji se odnosi na lične podatke – banku i broj žiro računa.
2. Odbija se zahtjev za slobodan pristup informacijama Milović Miroslava broj 3342 od 27.07.2023. godine u dijelu koji se odnosi na dostavljanje:
 - kopije odluke o pokretanju postupka javne nabavke;
 - kopije svih privremenih i okončanih situacija sa pripadajućim priložima – listovima građevinske knjige i građevinskog dnevnika, i
 - dinamike realizacije ugovora sa presjekom na dan podnošenja zahtjeva za slobodan pristup indormacijama.
3. Podnosiocu zahtjeva biće omogućen pristup informacijama iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja dostavljanjem kopija informacija kojima je dozvoljen pristu na način za koji se podnosilac zahtjeva opredijelio, i to putem pošte na adresu ul. Bradaševu bb Tivat.
4. Podnosilac zahtjeva iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka od javnog interesa, ne snosi troškove postupka jer isti ne prelaze iznos od 3,00 eura.
5. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 27.07.2023. godine Miroslav Milović obratio se Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD zahtjevom za slobodan pristup informacijama, koji je kod ovog Društva zaveden pod brojem 3342.

Predmetnim zahtjevom traženo je dostavljanje sledećih informacija: kompletne dokumentacije u vezi sa javnom nabavkom realizovanom prema tenderskoj dokumentaciji 8/22 od 06.05.2022. godine i ugovoru broj 203-jn/22-73/54 od 02.02.2023. godine: odluke o imenovanju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odluke i rešenja u vezi sa promjenom članova komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, avansne situacije i svih pripadajućih bankarskih garancija za obezbeđenje avansa, svih privremenih i okončanih situacija sa pripadajućim priložima – listovima građevinske knjige i graševinskog dnevnika, kopije činidbene garancije prema predmetnom ugovoru, rešenja o imenovanju stručnog tima i projekt menadžera i/ili nadzora nad izvođenjem radova, kopije građevinske dozvole za objekat, dinamike realizacije ugovora sa presjekom na dan podnošenja zahtjeva za slobodan pristup indormacijama, rešenja o imenovanju ovlašćenih inženjera za građenje objekta za sve faze pojedinačno kao i za građenje u cjelini.

Podnosilac zahtjeva postavio je alternativno načine za dostavljanje zahtjevom traženih informacija, shodno tome informacije kojima je dozvoljen pristup biće dostavljene podnosiocu zahtjeva putem pošte na adresu ul. Bradaševo bb Tivat.

U postupku po predmetnom zahtjevu prvostepeni organ je utvrdio da posjeduje informacije iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja, pa nalazi da zahtjev u tom dijelu treba usvojiti kao osnovan u skladu sa članom 13 i 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, dok je članom 14 istog zakona propisano da organ vlasti može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, sa ograničenjem pristupa informacijama opisanim u tački 1 dispozitiva ovog rješenja.

Kada je u pitanju dio zahtjeva koji se odnosi na dostavljanje kopije odluke o pokretanju postupka javne nabavke prvostepeni organ je utvrdio da ne posjeduje navedenu informaciju, obzirom na to da se postupak za ovakvu vrstu javne nabavke pokreće objavljivanjem tenderske dokumentacije u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama, pa nalazi da zahtjev u tom dijelu valja odbiti kao neosnovan. Takođe, kada je u pitanju dio zahtjeva koji se odnosi na dostavljanje kopija svih privremenih i okončanih situacija sa pripadajućim priložima – listovima građevinske knjige i graševinskog dnevnika, zahtjev u tom dijelu valja odbiti kao neosnovan u skladu sa članom 15 stav 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koja odredba propisuje, između ostalog, da ograničenje pristupa informaciji radi vršenja službene dužnosti može trajati do izrade službenog dokumenta. Imajući u vidu da je gradilište otvoreno i da je u toku izvođenje radova, te se navedene tražene informacije ne mogu izdavati neovlašćenim licima već samo nadležnim organima, to je odlučeno kao u tački 2 dispozitiva ovog rješenja. Prvostepeni organ je nakon utvrđenog činjeničnog stanja utvrdio da nije u posjedu tražene informacije

koja se odnosi na dostavljanje dinamike realizacije ugovora sa presjekom na dan podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama, te je odlučeno kao u tački 2 dispozitiva ovog rješenja.

O načinu pristupa traženim informacijama organ vlasti je odlučio shodno odredbama člana 21 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a imajući u vidu da je podnosilac zahtjeva postavio alternativno načine za dostavljanje zahtjevom traženih informacija, te je shodno tome odlučeno kao u tački 3 dispozitiva ovog rješenja

Ovo Društvo je odlučilo shodno odredbama člana 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Sl. list CG", br. 66/2016 i 121/2021), kojim je propisano da organ vlasti može iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka i javnog interesa odlučiti da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka ukoliko isti ne prelaze iznos od 3,00 eura, što je slučaj u konkretnom, uzimajući u obzir da obračun za fotokopiranje 34 stranice informacija kojima je dozvoljen pristup, po cijeni od 0,03 eura po stranici, iznosi ukupno 1,02 eura. te je odlučeno kao u tački 4 dispozitiva ovog rješenja.

Kako žalba na rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji ne odlaže izvršenje rješenja, shodno odredbama člana 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, to je odlučeno kao u tački 5 dispozitiva ovog rješenja.

Imajući u vidu naprijed naznačeno odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, preko organa koji je rješavao u prvom stepenu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Izvršni direktor,
Ivan Asanović, dipl. inž. el.



Broj: 3108
Podgorica, 07.04.22

Na osnovu člana 48 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i člana 54 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, donosim

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Član 1

Imenuje se Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke za nabavku radova rekonstrukcije i proširenja TS 110/35 kV Pljevlja 1, u sastavu:

1. Mia Dragičević, spec.app. – predsjednik
2. Jadranka Šćepanović, dipl.grad.inž. – član
3. Sreten Vujović, dipl.el.inž. – član

Član 2

Zadatak Komisije iz člana 1 ovog Rješenja je da pripremi i objavi tendersku dokumentaciju, u roku od 30 (trideset) dana od stupanja ovog Rješenja na snagu i sprovede postupak javne nabavke u skladu sa članom 48 stav 7 Zakona o javnim nabavkama.

Član 3

Komisija je u obavezi da na osnovu *Zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda* sačini predlog *Odluke o izboru najpovoljnije ponude* ili *Odluke o poništenju postupka javne nabavke*, i iste dostavi donosiocu ovog Rješenja.


Član 4

Mandat članova Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke završava zaključivanjem ugovora o javnoj nabavci, odnosno donošenjem izvršne odluke o poništenju postupka javne nabavke.

Član 5

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni direktor
Ivan Asanović, dipl.inž.el.



Dostaviti:

- Imenovanim

Co:

- 203

- 700

- a/a

Broj: 203-JN/22-73/43
Podgorica, 19.08.2022. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i člana 54 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, donosim

RJEŠENJE

o zamjeni člana Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Član 1

Rješenjem izvršnog direktora broj 3108 od 07.04.2022. godine imenovana je Komisija za nabavku radova rekonstrukcije i proširenja TS 110/35 kV Pljevlja 1, u sastavu:

1. Mia Dragičević, spec.app. – predsjednik.
2. Jadranka Šćepanović, dipl.građ.inž. – član
3. Sreten Vujović, dipl.el.inž. – član

Član 2

Od 11.07.2022. godine Mia Dragičević je na bolovanju, usled privremene spriječenosti za rad.

S tim u vezi, a zbog nemogućnosti daljeg rada na poslovima predsjednika komisije, umjesto Mie Dragičević, kao novi predsjednik Komisije, imenuje se Bilgena Pačariz, magistar ekonomije.

Član 3

Sve ostale odredbe koje nijesu promijenjene ovih rješenjem ostaju u svemu na snazi.

Član 4

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni direktor,
Ivan Asanović, dipl.el.ing.



Broj: 203-JN/22-73/47
Podgorica, 22.12.2022. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i člana 54 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, donosim

RJEŠENJE
o zamjeni člana Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Član 1

Rješenjem izvršnog direktora broj 3108 od 07.04.2022. godine i Rješenjem izvršnog direktora o zamjeni člana komisije broj 203-JN/22-73/43 od 19.08.2022. godine imenovana je Komisija za nabavku radova rekonstrukcije i proširenja TS 110/35 kV Pljevlja 1, u sastavu:

1. Bilgena Pačariz, magistar ekonomije – predsjednik
2. Jadranka Šćepanović, dipl.građ.inž. – član
3. Sreten Vujović, dipl.el.inž. – član

Član 2

Zbog prestanka radnog angažmana mr Bilgene Pačariz kod Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, umjesto mr Bilgene Pačariz, kao novi predsjednik Komisije, imenuje se Saša Ivanović, spec.sci.


Član 3

Sve ostale odredbe koje nijesu promjenjene ovim rješenjem ostaju u svemu na snazi.

Član 4

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni direktor,
Ivan Asanović, dipl.el.ing.





ELNOS INŽENJERING d.o.o. Podgorica
Društvo za inženjering, konsalting i
projektovanje
Bulevar Ožarda Vašingtona br. 3/22
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 234 373
Fax: +382 20 234 373

Prva banka: 535-10860-91
NLB Montenegro banka: 530-17252-55
PIB: 02771195, PDV: 30/31-09174-7
Matični broj: 02771195
Šifra djelatnosti: 74203
E-mail: officepg@elnosgroup.com
www.elnosgroup.com

Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Bulevar Svetog Petra Cetinskog 18,
81000 Podgorica, Crna Gora
PIB: 02751372
PDV: 30/31-08688-3

Avansni račun

br. 004/2023

Datum: 24.2.2023. 12:50:49

Datum prometa: 24.2.2023.

Mjesto izdavanja računa: Podgorica

Valuta plaćanja: 24.2.2023.



Kod operatera: jm348r1326
Kod softvera: it148eh928

Kod poslovnog prostora: zb620vz860
Kod ENU-a: yx478hf714


br. zb620vz860/14/2023/yx478hf714
IKOF: 4A39D8B9208AC6097225B9C615CA2509
JIKR: 439bab2a-6206-4968-95eb-6efb878e7605

Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena bez PDV-a	Rabat	PDV	Cijena sa PDV-om	Vrijednost sa PDV-om
1 05	AVANS	kom	1	216,116.02	0.00	21.00	261,500.38	261,500.38

Rekapitulacija poreza po tarifama

Stopa	Osnovica	Porez	Rabat	Osnovica	Vrijednost sa PDV-om
			0.00 €		
21%	216,116.02	45,384.36		216,116.02 €	261,500.38 €
				Način plaćanja	Virman

Avans plaćen u skladu sa članom 4, Ugovora br. 203-JN/22-73/54 od 02.02.2023, potpisanog između Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica i Elnos inženjering d.o.o Podgorica


Fakturisao



Primio



NLB Banka

NLB Banka AD Podgorica
Sektor platnog prometa, FinTech i upravljanja gotovinom

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvršenje Ugovora

GARANCIJA BR.: GC2023/186

GARANT: NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica

NALOGODAVAC: Elnos Inženjering d.o.o. Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 3/22, Podgorica

KORISNIK: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica

OSNOVNI POSAO: obaveza Nalogodavca u vezi sa Ugovorom o javnoj nabavci (zavodni broj Nalogodavca: 203-JN/22-73/54 od 02.02.2023), kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji i proširenju TS 110/35 kV Pljevlja 1, u skladu sa specifikacijom datoj u Tenderskoj dokumentaciji broj: 08/22 od 06.05.2022. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 203-JN/22-73/52 od 11.01.2023.godine, i zajedničkoj ponudi nalogodavca „Elnos Inženjering“ d.o.o Podgorica kojeg čine "Elnos inženjering" d.o.o. Podgorica i "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad sa podugovaračima "Heperion" d.o.o. Nikšić i "Geotin MNE" d.o.o. Podgorica broj 26917 od 06.07.2022. godine. Prema članu 11. navedenog Ugovora razumjeli smo da Nalogodavac mora pribaviti Korisniku bankarsku garanciju za dobro izvršenje Ugovora u iznosu od 130.750,19 EUR, što predstavlja 10% od ukupne vrijednosti Ugovora.

IZNOS GARANCIJE I VALUTA: 130.750,19 EUR
(slovima: eura stotridesethiljadasedamstotinapedeset i 19/100)

SVAKI DOKUMENAT KOJI SE ZAHTIJEVA DA PODRŽI ZAHTJEV ZA PLAĆANJE, NEZAVISNO OD IZJAVE KOJOM SE POTVRĐUJE OPRAVDANOST POZIVA, KOJI SE IZRIČITO ZAHTIJEVA U TEKSTU DOLJE: nijedan.

NAČIN PREZENTACIJE: papirno, neposredno na arhivi Banke, preporučenom poštom ili brzom poštom. Ukoliko Korisnik nije komitent Garanta, zahtjev za plaćanje mora biti prezentiran putem poslovne banke Korisnika, koja će potvrditi da su potpisi na Korisnikovom zahtjevu za plaćanje autentični i pravno obavezujući za Korisnika.

MJESTO PREZENTACIJE: NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica, za Odjeljenje platnog prometa.

ISTEK ROKA GARANCIJE: 02.10.2024.god.

Kao garant, mi se ovde neopozivo i bezuslovno obavezujemo da Korisniku platimo svaki iznos do iznosa garancije, po prezentaciji Korisnikovog usklađenog poziva, u formi prezentacije kako je gore naznačeno, podržanog drugim dokumentima kako je gore pobrojano, a u svakom slučaju izjavom Korisnika, bilo u samom pozivu ili odvojenom potpisanom dokumentu koji prati ili identifikuje poziv, navodeći u kom pogledu je Nalogodavac prekršio svoje obaveze po Osnovnom poslu.

Svaki poziv po garanciji moramo primiti na dan isteka ili prije isteka roka u gore naznačenom mjestu za prezentaciju.

Ova garancija podpada pod Jednoobrazna Pravila za Garancije na Poziv (URDG) revizija 2010, ICC Publikacija br. 758.

Garancija se izdaje u 2 (dva) primjerka, od kojih 1 (jedan) primjerak za KORISNIKA i 1 (jedan) primjerak za GARANTA.

Ovlašćeno lice

Datum izdavanja: 10.02.2023.god.

MRidcar



AK



NLB Banka

NLB Banka AD Podgorica
Sektor platnog prometa, FinTech i upravljanja gotovinom

VRSTA GARANCIJE: Garancija za povraćaj avansa

GARANCIJA BR.: GP2023/19

GARANT: NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića br.46, Podgorica

NALOGODAVAC: Elnos Inženjering d.o.o. Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 3/22, Podgorica

KORISNIK: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica

OSNOVNI POSAO: obaveza Nalogodavca u vezi sa Ugovorom o javnoj nabavci (zavodni broj Nalogodavca: 203-JN/22-73/54 od 02.02.2023), kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji i proširenju TS 110/35 kV Pljevlja 1, u skladu sa specifikacijom datoj u Tenderskoj dokumentaciji broj: 08/22 od 06.05.2022. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 203-JN/22-73/52 od 11.01.2023.godine, i zajedničkoj ponudi nalogodavca „Elnos Inženjering“ d.o.o Podgorica kojeg čine "Elnos inženjering" d.o.o. Podgorica i "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad sa podgovaračima "Heperion" d.o.o. Nikšić i "Geotin MNE" d.o.o. Podgorica broi 26917 od 06.07.2022. godine. Prema članu 4. navedenog Ugovora, razumjeli smo da će avansno plaćanje u iznosu 261.500,38 EUR odnosno 20% ukupne vrijednosti Ugovora, biti plaćeno od strane Korisnika nakon obezbjeđivanja bankarske garancije za povraćaj avansa.

IZNOS GARANCIJE I VALUTA: 261.500,38 EUR
(slovima: eura dvijestotinešezdesetjednihiljadapetstotina i 38/100)

SVAKI DOKUMENT KOJI SE ZAHTIJEVA DA PODRŽI ZAHTEJ ZA PLAĆANJE, NEZAVISNO OD IZJAVE KOJOM SE POTVRĐUJE OPRAVDANOST POZIVA, KOJI SE IZRIČITO ZAHTIJEVA U TEKSTU DOLJE: nijedan.

NAČIN PREZENTACIJE: papirno preporučenom poštom ili brzom poštom. Korisnikov zahtjev za plaćanje mora biti prezentiran putem poslovne banke Korisnika, koja će potvrditi da su potpisi na Korisnikovom zahtjevu za plaćenje autentični i pravno obavezujući za Korisnika.

MJESTO PREZENTACIJE: NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića br.46, 81000 Podgorica, Crna Gora, Odjeljenje platnog prometa.

ISTEK ROKA GARANCIJE: 02.09.2024.god.

Kao Garant, mi se neopozivo i bezuslovno obavezuje da Korisniku platimo svaki iznos do iznosa garancije, po prezentaciji Korisnikovog usklađenog poziva, u formi prezentacije kako je gore naznačeno, podržanog drugim dokumentima kako je gore pobrojano, a u svakom slučaju izjavom Korisnika, bilo u samom pozivu ili odvojenom potpisanom dokumentu koji prati ili identifikuje poziv, navodeći u kom pogledu je Nalogodavac prekršio svoje obaveze po osnovnom poslu.

Korisnik mora u svojoj izjavi navesti da je Nalogodavac prekršio svoju obavezu po Osnovnom poslu.

Poziv po garanciji se može prezentovati od dana avansnog plaćanja u iznosu od 261.500,38 EUR na žiro račun Nalogodavca br. _____ ili kod Garanta.

Svaki poziv po garanciji moramo primiti na dan isteka ili prije isteka roka u gore naznačenom mjestu za prezentaciju.

Ova garancija potpada pod Jednoobrazna Pravila za Garancije na Poziv (URDG) revizija 2010, ICC Publikacija br.758.

Garancija se izdaje u 2 (dva) primjerka, od kojih 1 (jedan) primjerak za KORISNIKA i 1 (jedan) primjerak za GARANTA.

Ovlašćeno lice

Datum izdavanja: 10.02.2023.godine

M. P. Dore





Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma
Direktorat za građevinarstvo
Direkcija za izdavanje dozvola

Adresa: IV proletarske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 264
+382 20 446 294
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 10-333/22-15/22

Podgorica, 29.09.2022.godine

„CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD

PODGORICA
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

U prilogu dopisa dostavljamo vam rješenje kojim se izdaje građevinska dozvola za složeni inženjerski objekat - rekonstrukciju i proširenje postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Pljevlja 1, na katastarskim parcelama 91/2, 933/2 i 935/2 KO Židovići, opština Pljevlja, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine.



Ovlašćeno službeno lice
Borka Novković, samostalna savjetnica I

DOSTAVLJENO:

- Investitoru;
- Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje;
- Opštini Pljevlja;
- a/a.



CRNA GORA
MINISTARSTVO EKOLOGIJE,
PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
Direkcija za izdavanje dozvola
Broj: UPI 10-333/22-15/22
Podgorica, 29.09.2022.godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, rješavajući po zahtjevu „CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD Podgorica, za izdavanje građevinske dozvole za složeni inženjerski objekat - rekonstrukciju i proširenje postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Pljevlja 1, na katastarskim parcelama 930, 931/2, 933/2 i 935/2 KO Židovići I, opština Pljevlja, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine, na osnovu čl. 172 i 181 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 064/17, 44/18, 63/18 i 082/20) i čl. 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ br. 056/14, 020/15, 040/16 i 037/17), donosi

RJEŠENJE

IZDAJE SE „CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD Podgorica građevinska dozvola za složeni inženjerski objekat - rekonstrukciju i proširenje postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Pljevlja 1, na katastarskim parcelama 930, 931/2, 933/2 i 935/2 KO Židovići I, opština Pljevlja, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine.

Radovi rekonstrukcije i proširenja postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Pljevlja 1 se vrše u dvije faze.

Prva faza rekonstrukcije obuhvata: rušenje dotrajalih objekata u postojećem razvodnom postrojenju 110 kV, rekonstrukciju izlaznih portala P1 i P2, izgradnju novog sabirničkog portala P3 i novog izlaznog portala P4, izgradnju novih nosača aparata sa pripadajućim temeljima i novih temelja prefabrikovanih stubova rasvjete, ugradnju nosača rasvjete na zidove komandno pogonske zgrade i pomoćnog objekta, ugradnju nove i opreme koja se zadržava, rekonstrukciju platoa sa izgradnjom novog sistema kablovske kanalizacije i ugradnjom temelja komandnih ormara u poljima, izgradnju asfaltnih staza na novom platou sa novom ulaznom kapijom te izgradnju unutrašnje i spoljašnje bezbjedonosne ograde.

Druga faza rekonstrukcije obuhvata rekonstrukciju temelja i kada transformatora i izgradnju po jednog šahta za uzemljenje nule svakog transformatora te izgradnju uljne kanalizacije sa svim pripadajućim objektima: jamom za ulje, šahtovima uljne kanalizacije, crpnom stanicom, koalescentnim separatorom i prelivnim šahtom te izgradnju dva kablovska šahta.

Radovi na rekonstrukciji i proširenju postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Pljevlja 1, na katastarskim parcelama 930, 931/2, 933/2 i 935/2 KO Židovići I, opština Pljevlja, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine, biće izvedeni u svemu prema glavnom projektu koji je urađen od strane ovlaštenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini Tomislava Miljka, dipl.inž.el. i privrednih društava: DOO „Pro Integris“ Split Dio stranog društva - Podgorica, „CAU – Centar za arhitekturu i urbanizam“ DOO Podgorica i „Lars Fire“ DOO Podgorica.

Revizija glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Pljevlja 1, na katastarskim parcelama 930, 931/2, 933/2 i 935/2 KO Židovići I, opština Pljevlja, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine, urađena je od strane revizora koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini Slobodanke Kalezić Mijajlović, dipl.inž.el. i privrednog društva „Decom Montenegro“ DOO Podgorica.

Investitor je dužan da danom dobijanja građevinske dozvole, na mjestu izgradnje objekta istakne tablu sa podacima: o investitoru, projektantima, izvođaču radova, ovlaštenom inženjeru koji je rukovodio izradom tehničke dokumentacije, ovlaštenom inženjeru koji rukovodi građenjem i revizoru koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije, 3D vizualizacijom objekta, odnosno prikazom trase infrastrukture i dr. - član 182 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

O b r a z l o ž e n j e

„CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD Podgorica obratilo se ovom ministarstvu zahtjevom broj UPI 10-333/22-15/1 od 19.01.2022.godine i dopunama zahtjeva br. UPI 10-333/22-15/3 od 22.02.2022.godine, UPI 10-333/22-15/4 od 10.03.2022.godine i UPI 10-333/22-15/21 od 20.09.2022.godine za izdavanje građevinske dozvole za složeni inženjerski objekat - rekonstrukciju i proširenje postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Pljevlja 1, na katastarskim parcelama 930, 931/2, 933/2 i 935/2 KO Židovići I, opština Pljevlja, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine.

Uvidom u spise predmeta, utvrđeno je da je dostavljena i pribavljena slijedeća dokumentacija:

- Urbanističko-tehnički uslovi za rekonstrukciju i proširenje postrojenja 110 kV postojeće trafostanice 110/35 kV Pljevlja 1, na katastarskim parcelama 931/2, 933/2 i 935/2 KO Židovići I, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine, izdati od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj: 04-3017/1 od 25.01.2013.godine;
- Akt Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj: 04-3017/3-2013 od 13.05.2019.godine;
- Urbanističko-tehnički uslovi za rekonstrukciju postojećeg objekta TS 110/35 kV „Židovići“ (Pljevlja 1), na katastarskoj parceli br. 930 KO Židovići I, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, br.11/11), izdati od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj: 1063-1286/5 od 14.05.2018.godine;
- Glavni projekat rekonstrukcije i proširenja postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Pljevlja 1, na katastarskim parcelama 930, 931/2, 933/2 i 935/2 KO Židovići I, urađen od strane ovlaštenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini Tomislava Miljka, dipl.inž.el. i privrednih društava: DOO „Pro Integris“ Split Dio stranog društva - Podgorica, „CAU – Centar za arhitekturu i urbanizam“ DOO Podgorica i „Lars Fire“ DOO Podgorica;
- Rješenje Ministarstva kapitalnih investicija kojim se za vršioca revizije tehničke dokumentacije za složeni inženjerski objekat – GP rekonstrukcija i proširenje TS 110/35 kV Pljevlja 1, kat parcela 930, 931/2, 933/2, 935/2 KO Židovići I, PUP Pljevlja do 2020.godine, imenuje Decom Montenegro Podgorica, broj: 005-302/20-2549/2 od 2. novembra 2020.godine;
- Izvještaj o reviziji glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja postrojenja 110kV postojeće trafostanice 110/35 kV Pljevlja 1, na katastarskim parcelama 930, 931/2,

dipl.inž.el. i privrednog društva „Decom Montenegro“ DOO Podgorica, broj: TD01290221 od 23. novembra 2021.godine;

- List nepokretnosti 136 – prepis za k.p. 930, 931/2, 933/2 i 935/2 KO Židovići I izdat od strane Uprave za katastar i državnu imovinu – PJ Pljevlja, broj: 107-919-1258/2022 od 30.03.2022.godine;
- Kopija plana izdata od strane Uprave za katastar i državnu imovinu – PJ Pljevlja, broj: 919-180/1-2022 od 30.03.2022.godine;
- Saglasnost za priključenje trafostanice 110/35 kV Pljevlja 1 na elektroenergetski sistem nakon izvršene rekonstrukcije i proširenja, izdata od strane „CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD Podgorica, broj: 2837 od 31.03.2022.godine;
- Saobraćajna saglasnost na glavni projekat rekonstrukcije i proširenja postrojenja TS 110/35 kV Pljevlja 1, na katastarskim parcelama br. 930, 931/2, 933/2 i 935/2 KO Židovići I, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine, izdata od strane Uprave za saobraćaj, broj: 04-3098/2 od 04.04.2022.godine;
- Saobraćajna saglasnost na tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju i proširenje postrojenja 110. kV u TS 110/35 kV Pljevlja 1, izdata od strane Sekretarijata za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja, broj: UPI-06-341/22-200/2 od 01.04.2022.godine;
- Rješenje Uprave za vode kojim se daje vodna saglasnost investitoru „CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD Podgorica na glavni projekat rekonstrukcije i proširenja objekta TS 110/35kV Pljevlja 1, na katastarskim parcelama br. 930, 931/2, 933/2 i 935/2 KO Židovići I, opština Pljevlja, broj: 060-327/22-02012-101 od 27.07.2022.godine;
- Kopija police osiguranja broj: OV0682923275 od 06.07.2021.godine, za osiguranika „Pro Integris“ DOO Split, izdata od strane „Adriatic osiguranje“ d.d. Zagreb;
- Prilog polici 99 - OV0682923275 od 06.07.2021.godine: dodatni korisnik: DOO „Pro Integris“ Split Dio stranog društva – Podgorica;
- Polisa osiguranja odgovornosti za „Decom Montenegro“ DOO Podgorica, izdata od strane „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica, broj: P13 0000000246 od 17.02.2021.godine.

Postupajući po zahtjevu za izdavanje predmetne građevinske dozvole na opisanoj lokaciji u smislu člana 181 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 064/17, 44/18, 63/18 i 082/20), kojim je utvrđeno da dokaze, saglasnosti i mišljenja iz stava 3 tač. 3 i 4 ovog člana, pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti, ovo ministarstvo je aktom broj UPI 10-333/22-15/8 od 16.03.2022.godine, od nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za vanredne situacije, tražilo izdavanje protivpožarne saglasnosti na glavni projekat.

Kako u zakonom utvrđenom roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje traženog dokaza, od nadležnog organa isti nije dostavljen (izvod iz prijemne knjige pošte od 25.03.2022.godine i povratnica), to su se stekli uslovi za primjenu člana 181 stav 6 Zakona, odnosno da se smatra, da je saglasan sa revidovanim glavnim projektom.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, razmotrilo je podnešeni zahtjev sa priloženom dokumentacijom i našlo da je isti osnovan, a ovo iz sljedećih razloga:

Članom 172 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 064/17, 44/18, 63/18 i 082/20), taksativno su utvrđeni složeni inženjerski objekti a članom 181 stav 1 Zakona je propisano da građevinsku dozvolu za građenje složenog inženjerskog objekta izdaje Ministarstvo.

Članom 181 stav 3 istog zakona, propisano je da se građevinska dozvola izdaje rješenjem na osnovu: idejnog projekta, odnosno glavnog projekta, ovjerenih u skladu sa ovim zakonom; izvještaja o pozitivnoj reviziji idejnog projekta odnosno glavnog projekta; dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, odluka o utvrđivanju javnog interesa i dr.) ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu; saglasnosti na elaborat zaštite životne sredine ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu idejnog projekta, odnosno saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu glavnog projekta i dokaza o osiguranju od odgovornosti privrednog društva koje je izradilo i revidovalo idejni, odnosno glavni projekat.

Stavom 4 istog člana Zakona, utvrđeno je da dokaze, saglasnosti i mišljenja iz stava 3 tač. 3 i 4 ovog člana, pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti, a stavom 5 istog člana je utvrđeno da za izdavanje dokaza, saglasnosti i mišljenja iz stava 3 tačka 3 i 4 ovog člana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Ako organi za tehničke uslove ne dostave dokaze, saglasnosti i mišljenja iz stava 3 tač. 3 i 4 ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa revidovanim idejnim, odnosno glavnim projektom – član 181 stav 6 Zakona.

Članom 239 stav 1 i stav 2 tačka 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 064/17, 44/18, 63/18 i 082/20), propisano je da za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, do početka primjene propisa iz člana 62 stav 3 i člana 64 stav 6 ovog zakona, investitor plaća naknadu. Izuzetno od stava 1 ovog člana, investitor ne plaća naknadu za objekte od opšteg interesa iz člana 7 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), osim ugostiteljskih objekata definisanih ovom odredbom.


Članom 7 stav 2 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, utvrđeno je da se državnim objektima od opšteg interesa, pored ostalih, smatraju i objekti prenosne i distributivne mreže naponskog nivoa 35kV i više.

Rješavajući po navedenom zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta ovo ministarstvo nalazi da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu člana 181 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, već se tužbom može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Crne Gore, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

Ovlašćeno službeno lice
Borka Novković, samostalna savjetnica I



Broj: 190-04/23
Podgorica, 01.04.2023.

**Crnogorski elektroprenosni sistem AD
PODGORICA**

Na osnovu Člana 227. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020) i Člana 107 „Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata“ („Sl.list CG“ br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14), te na osnovu Ugovora br. 203-JN/22-73/54 od 02.02.2023. godine potpisanog između CGES – Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica i Konzorcijuma kojeg sačinjavaju: Elnos Inženjering d.o.o. Podgorica i Eurozox d.o.o. Spuž, sa podugovaračima, o rekonstrukciji i proširenju trafostanice 110/35kV Pljevlja 1, u ime članica Konzorcijuma donosi se:

RJEŠENJE

o imenovanju Ivanović Vladimira die, zaposlenog u Elnos Inženjering doo Podgorica, na mjesto:

- Ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini
- Ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – elektrotehnička vrsta radova

Licence imenovanog su sastavni dio ovog Rješenja.

Imenovani je dužan da svoje obaveze obavlja u skladu sa važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima, normativima i standardima koji regulišu ovu oblast.

U Podgorici,





ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA I USLUGA

PIB:03179320 PDV:30/31-18653-5

OBJEKAT: Rekonstrukcija i proširenje trafostanice 110/35kV Pljevlja1

INVESTITOR: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD

PODIZVOĐAČ: GEOTIN DOO PODGORICA

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020) i Statuta privrednog društva „Geotin“ d.o.o. Podgorica, kao podizvođača, donosimo sljedeće:

RJEŠENJE

o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova u toku Rekonstrukcije i proširenja trafostanice 110/35kV Pljevlja 1:

- **Čulafić Vladeta, spec.sci. geodezije**
Ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem geodetskih radova

Podgorica, 19.04.2023.



Geotin doo

Glavni direktor

Milica Stojanović

Milica Stojanović

📍 Manastirska bb Podgorica

📞 +382 67 249-157
+382 69 817-032

✉️ geotinmne@yahoo.com



Broj: 03-302/23-3453/2

28.04.2023.godine

Ministarstvo kapitalnih investicija, na osnovu člana 186a stav 2 i člana 192 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i , 63/18, 11/19 , 82/20 i 4/23), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i člana 15 Zakona o državnoj upravi („Službeni list list CG“, br. 78/18), postupajući po zahtjevu Crnogorskog elektroprenosnog sistema a.d. Podgorica, od 30.03.2023. godine, donosi:

RJEŠENJE

I. Obrazuje se **Komisija** u čijem su sastavu:

1. **Sreten Vujović, dipl. inž. elek.**
2. **Jadranka Šćepanović, dipl. inž. građ.**

II. Zadatak komisije je vršenje stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta –Rekonstrukcija i proširenje postrojenja 110kV u Ts 110/35 kV Pljevlja 1 na katastarskim parcelama :930, 931/2, 933/2, 935/2 KO Židovići I, Opština Pljevlja u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine .

III. Troškove stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta snosi investitor.

OBRAZLOŽENJE

Crnogorski elektroprenosni sistem a.d. Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, obratio se ovom organu sa zahtjevom broj: 03-302/23-3454/1 od 30.03.2023 godine, radi određivanja vršioca stručnog nadzora inženjerskog objekta –Rekonstrukcija i proširenje postrojenja 110kV u Ts 110/35 kV Pljevlja 1 na katastarskim parcelama :930, 931/2, 933/2, 935/2 KO Židovići I, Opština Pljevlja u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine.

Uz podnijeti zahtjev dostavljena je dokumentacija, koju je ovaj organ cijenio prilikom odlučivanja o ispunjenosti uslova za vršioca tehničkog pregleda složenog inženjerskog objekta i to:

1. Rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova revizora za složeni inženjerski objekat, za prenosne elektroenergetske objekte (nadzemni i podzemni dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 35 kV i više), za:

-Sretena Vujovića, dipl. inž. elek.

-Jadranku Šćepanović, dipl. inž. građ.

2. Potvrde o članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore za:

-Sretena Vujovića, dipl. inž. elek.

-Jadranku Šćepanović, dipl. inž. građ.

Naime Članom 192 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da djelatnost revizije tehničke dokumentacije, vršenja stručnog nadzora i vršenja tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat može da obavlja i komisija koju čine fizička lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova vršenja revizije, stručnog nadzora i tehničkog pregleda za složene inženjerske objekte, dok stavom 3 istog člana propisano da komisiju određuje organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu.

Stručni nadzor složenog inženjerskog objekta objekta I. Rekonstrukcija i proširenje postrojenja 110kV u Ts 110/35 kV Pljevlja 1 na katastarskim parcelama :930, 931/2, 933/2, 935/2 KO Židovići I, Opština Pljevlja u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020.godine, izvršiće se shodno članu 188 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 4/23) i Pravilniku o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije („Službeni list CG“, br. 2/19).

Imajući u vidu da je podnosilac zahtjeva dostavio svu potrebnu dokumentaciju, na osnovu svega prethodno izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja. Tužba se predaje sudu neposredno, putem pošte ili elektronskim putem u dva primjerka.

mr Ervin Ibrahimović

MINISTAR



OBJEKAT: Rekonstrukcija i proširenje trafostanice 110/25kV Pljevlja 1

INVESTITOR: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM

IZVOĐAČ: „EUROZOX“ d.o.o. Danilovgrad

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020) i Statuta privrednog društva „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad, kao članica konzorcijuma, donosim sljedeće:

RJEŠENJE

o imenovanju ovlašćenih inženjera koji rukovode izvođenjem pojedinih vrsta radova u toku Rekonstrukcije i proširenja trafostanice 110/25kV Pljevlja 1 i to:

1. Draško Bašović, Spec.Sci.građ.

- ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem građevinskih radova

2. Zoran Drobniak, dipl.ing.maš.

- ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem mašinskih radova

Imenovani ispunjavaju uslove u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020) za obavljanje poslova građenja objekta.


Podgorica, 18.04.2023. godine

„Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad

Izvršni direktor

Zoran Drobniak





2023
INŽENJERING d.o.o.
PODGORICA
Broj: 60-07/23
Datum: 10.02.2023.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, PIB: 02751372, PDV reg.broj: 30/31-08688-3, broj računa: 510-27152-64, naziv banke: Prva Banka Crne Gore, koga zastupa izvršni direktor Ivan Asanović, dipl.inž.el. (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i
Zajednička ponuda ponuđača „Elnos inženjering” d.o.o Podgorica kojeg čine „Elnos inženjering” d.o.o. Podgorica i „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad sa podugovaračima „Heperion” d.o.o. Nikšić i „Geotin MNE” d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 3/22, PIB: 02771195, broj računa: 530-17252-55, naziv banke: NLB banka, koga zastupa Vladimir Ivanović, dipl.inž.el. (u daljem tekstu: **Izvođač**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke izvođenja radova na rekonstrukciji i proširenju TS 110/35 kV Pljevlja 1, u skladu sa specifikacijom datoj u tenderskoj dokumentaciji broj: 08/22 od 06.05.2022. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 203-JN/22-73/52 od 11.01.2023. godine;

Zajednička ponuda ponuđača „Elnos inženjering” d.o.o Podgorica kojeg čine „Elnos inženjering” d.o.o. Podgorica i „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad sa podugovaračima „Heperion” d.o.o. Nikšić i „Geotin MNE” d.o.o. Podgorica broj 26917 od 06.07.2022. godine;

Član 1

Predmet ovog ugovora je izvođenja radova na rekonstrukciji i proširenju TS Pljevlja 1, u skladu sa specifikacijom datoj u tenderskoj dokumentaciji i prema prihvaćenoj Ponudi Izvođača, prijemni broj 26917 od 06.07.2022. godine;

Zajednička ponuda ponuđača „Elnos inženjering” d.o.o Podgorica kojeg čine „Elnos inženjering” d.o.o. Podgorica i „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad sa podugovaračima „Heperion” d.o.o. Nikšić i „Geotin MNE” d.o.o. Podgorica

Ponuđač je uz ponudu dostavio Ugovor o zajedničkom nastupanju, zaključen dana 22.06.2022. godine, između „Elnos inženjering” d.o.o. Podgorica i „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, kojim su:

Uredena međusobna prava i obaveze članova zajedničke ponude i utvrđena njihova neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci, te predviđeno da je „Elnos inženjering” d.o.o. Podgorica prvi član i nosilac zajedničke ponude, a „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad drugi član ponude.

Utvrđena je podjela i opis predmeta nabavke za koji je zadužen svaki od članova zajedničke ponude i njihovo procentualno učešće u ponudi, i to:

Prvi član „Elnos inženjering” d.o.o. Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 3/22, PIB: 02771195, broj računa: 530-17252-55, naziv banke: NLB banka, koga zastupa Vladimir Ivanović, dipl.inž.el. je zadužen za dio predmeta nabavke koji je predviđen sljedećim stavkama iz tehničke specifikacije, sa opisom i bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke:

- 127) Demontaža postojeće visokonaponske opreme u kompletu sa primarnim i sekundarnim vezama i uzemljenjem: - Prekidač trolni 110 kV kom. 4 - Sabirnički rastavljač 110 kV kom. 8 - Linijski rastavljač 110 kV kom. 2 - Strujni transformator 110 kV kom. 12 - Naponski transformator 110 kV kom. 6 - Odvodnici prenapona 110 kV kom. 9 - Odvodnici prenapona 35 kV kom. 6 - Potporni izolatori 35 kV kom. 6 Prilog dispozicija postojećeg stanja. Opremu potrebno pažljivo demontirati i neoštećenu prenijeti na mjesto koje odradi Investitor, u okviru TS Pljevlja 1. Demontažu planirati na način da se ne prekida napajanje konzuma Pljevalja. 1,00 komplet;
- 128) Demontaža komadne ploče i ormara u poljima, Komplet sa demontažom komandno signalnih i napojnih kablova. Zbog nedostatka projekata izvedenog objekta količine utvrditi na licu mjesta, od strane ponuđača i ponudu dati paušalno. Demontiranu opremu prenijeti na mjesto koje odradi

- Investitor, u okviru TS Pljevlja 1. Demontažu planirati na način da se ne prekida napajanje konzuma Pljevalja 1,00 komplet;
- 129) Demontaža sistema sabirnica 110 kV Prilog dispozicija postojećeg stanja. Opremu potrebno prenijeti na mjesto koje odradi Investitor, u okviru TS Pljevlja 1. Demontažu planirati na način da se ne prekida napajanje konzuma Pljevalja. 1,00 komplet;
 - 130) Demontaža postojećeg kablovskog voda 35kV između transformatora TR2 i pripadajuće ćelije i transport do skaldišta. Prilog dispozicija postojećeg stanja. Opremu potrebno prenijeti na mjesto koje odradi Investitor, u okviru TS Pljevlja 1. Demontažu planirati na način da se ne prekida napajanje konzuma Pljevalja. 1,00 komplet;
 - 131) Montaža provodnika, spojne i ovjesne opreme duplog sistema sabirnica 110 kV 2X240 mm² Ponuditi samo radove. Montažu planirati na način da se ne prekida napajanje konzuma Pljevalja. Oprema obaveza Investitora. Prilog dispozicija 110 kV postrojenja sa specifikacijom materijala. 1,00 komplet;
 - 132) Ugradnja ormara upravljanja i zaštite, ormaramjerenja, ormara sopstvene potrošnje, ormaranaponskih transformatora i ormara u poljima. Komplet sa polaganjem kablova i njihovim povezivanjem. Ormare propisno uzemljiti. Ponuditi samo radove. Montažu planirati na način da se ne prekida napajanje konzuma Pljevalja. Oprema obaveza Investitora. 1,00 komplet;
 - 133) Montaža trolnog prekidača 123kV, sa SF6 gasom, sa jednim motorno-opružnim pogonom za sva tri pola, za spoljnu montažu na pripremljenoj konstrukciji. Radovi obuhvataju primarno i sekundarno povezivanje kao i uzemljenje aparata. Ponuditi samo radove. Oprema obaveza Investitora. Prilog: - Dispozicija 110 kV postrojenja. 3,00 kom;
 - 134) Montaža trolnog prekidača 123kV, sa SF6 gasom, sa motorno-opružnim pogonom po polu, za spoljnu montažu na pripremljenoj konstrukciji. Radovi obuhvataju primarno i sekundarno povezivanje kao i uzemljenje aparata. Ponuditi samo radove. Oprema obaveza Investitora. Prilog: - Dispozicija 110 kV postrojenja. 3,00 kom;
 - 135) Montaža trolnog sabirničkog rastavljača 123kV, bez noža za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli na pripremljenoj konstrukciji. Radovi obuhvataju primarno i sekundarno povezivanje kao i uzemljenje aparata. Ponuditi samo radove. Oprema obaveza Investitora. Prilog: - Dispozicija 110 kV postrojenja. 10,00 kom;
 - 136) Montaža trolnog rastavljača 123kV, sa nožem za uzemljenje, za spoljnu montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom za glavne noževe i noževe za uzemljenje na pripremljenoj konstrukciji. Radovi obuhvataju primarno i sekundarno povezivanje kao i uzemljenje aparata. Ponuditi samo radove. Oprema obaveza Investitora. Prilog: - Dispozicija 110 kV postrojenja. 5,00 kom;
 - 137) Montaža strujnog mernog transformatora 123kV, za spoljnu montažu na pripremljenoj konstrukciji. Radovi obuhvataju primarno i sekundarno povezivanje kao i uzemljenje aparata. Ponuditi samo radove. Oprema obaveza Investitora. Prilog: - Dispozicija 110 kV postrojenja. 18,00 kom;
 - 138) Montaža naponskog induktivnog transformatora 123kV, za spoljnu montažu na pripremljenoj konstrukciji. Radovi obuhvataju primarno i sekundarno povezivanje kao i uzemljenje aparata. Ponuditi samo radove. Oprema obaveza Investitora. Prilog: - Dispozicija 110 kV postrojenja. 15,00 kom;
 - 139) Montaža metaloksidnog odvodnika prenapona 123kV, za spoljnu montažu, sa brojačem prorade, na pripremljenoj konstrukciji. Radovi obuhvataju primarno povezivanje kao i uzemljenje aparata. Ponuditi samo radove. Oprema obaveza Investitora. Prilog: - Dispozicija 110 kV postrojenja. 16,00 kom;
 - 140) Montaža potpornog izolatora 123kV, za spoljnu montažu na pripremljenoj konstrukciji. Radovi obuhvataju primarno povezivanje i uzemljenje. Ponuditi samo radove. Oprema obaveza Investitora. Prilog: - Dispozicija 110 kV postrojenja. 3,00 kom;
 - 141) Provera i funkcionalno ispitivanje novih aparata i izrada izveštaja, koja obuhvata: - punjenje prekidača SF6 gasom; - ispitivanja jednovremenosti i prelaznih otpora glavnih kontakata prekidača; - Ispitivanje prelaznih otpora glavnih kontakata rastavljača, merenje vremena manipulacije (vreme otvaranja, vreme zatvaranja rastavljača); - Ispitivanje mernih transformatora – ispitivanje izolovanosti, prenosnog odnosa, polariteta - Izrada protokola o završnim ispitivanjima prekidača; -

- ostala ispitivanja prema opsegu iz elaborata kontrole i osiguranje kvaliteta. Prema predloženom protokolu od strane Izvođača koji je će biti predmet odobravanja Investitora. 1,00 komplet;
- 142) Puštanje postrojenja 110kV u rad Prema predloženom protokolu od strane Izvođača koji je će biti predmet odobravanja Investitora. 1,00 komplet;
 - 145) Polaganje kabovskog voda 3x(XHE 49 1x240/25mm², 20/35kV) u pripremljeni rov. Polaganjekabovskog voda 3x(XHE 49 1x240/25 mm²,20/35kV) u pripremljeni rov. Stavka obuhvata:-formiranje kablovskog trouglastog snopa (u skladu sa Teh.uslovima i TP3). Snop se na svakih 1m omotova izolir trakom- Polaganje pripremljenih kablovskih snopova XHE 49 3x(1x240/25 mm², 20/35kV), u pripremljen rov, vijugavo.Međusobno rastojanje vodova je min.0,2m.-Postavljanje opeke u prostoru između kablovskih vodova.Opeke se postavljaju nasatice, celom dužinom rova i nameđusobnom rastojanju 1m.-Polaganje PVC upozoravajuće trake, crvene boje, veličinaslova min 20mm; postavlja se u zemlju tako da bude nadubini od oko 40cm iznad pojedinačnog kablovskog snopa naregulisanim terenima, na ne regulisanim terenima sepostavljaju dve trake jedna na 30cm a druga na oko 50cmiznad kablaObračun po dužnom metru trase položenih kablova 280,00 m;
 - 148) Povezivanje 35kV kablovskog voda Obračun po kablovskom vodu 1,00 komplet;
 - 149) Kontrola i ispitivanje sa dostavom test izveštaja i završnog izveštaja za isporučeni i položeni kablovski vod. Stavka obuhvata: -Prevoz i postavljanje ispitnih uređaja na mesto merenja - Uzemljenje svih provodnih delova postrojenja i aparata koji su na krajevima kavlovskih vodova - Naponsko ispitivanje vodova u skladu sa ispitnim protokolima važećih propisa - ostala ispitivanja prema opsegu iz elaborata kontrole i osiguranje kvaliteta Obračun po kablovskom vodu Prema predloženom protokolu od strane Izvođača koji je će biti predmet odobravanja Investitora. 1,00 komplet;
 - 151) Izrada uzemljivača 110 kV postrojenja, uzemljenje ograde i metalne konstrukcije nosača i portala. Ponuditi samo radove. Oprema obaveza Investitora. Prilog: - Dispozicija 110 kV postrojenja. 1,00 komplet;
 - 154) Radovi na povezivanju sa uzemljivačkom mrežom. Radovi obuhvataju:1. Povezivanje nosača aparata, transformatora i portala sauzemljivačkom mrežom;2. Povezivanje postojećeg uzemljivača sa novomuzemljivačkom mrežom;3. Uzemljenje ograde i kapije sa uzemljivačem ograde;4. Povezivanje stubova svetiljki na uzemljivač trafostanice;5. Uzemljenje kablovskih kanala i metalnih poklopaca.Povezivanje Fe/Zn trake na kablovski regal i povezivanje sabakarnim užeta 70mm² u kablovskom kanalu pomoćuukrsnog komada traka-uže i kompresione stezaljke;b.Povezivanje metalnih poklopaca na uzemljivačku mrežu. 1,00 komplet;
 - 155) Merenje i izrada izveštaja o izvršenom merenju koji će obuhvatiti: 1.otpor rasprostiranja uzemljivača postrojenja 2. maksimalni napon uzemljivača 3. napon dodira unutar i van postrojenja 4. iznošenje potencijala van ograde postrojenja 5. ispitivanje galvanske povezanosti ograde Prema predloženom protokolu od strane Izvođača koji je će biti predmet odobravanja Investitora. 1,00 komplet;
 - 156) Izrada gromobranske zaštite Ponuditi samo radove. Oprema obaveza Investitora. Dispozicioni crteži gromobranske zone zaštite i specifikacija u prilogu. 1,00 komplet;
 - 157) Montaža provodnika DV Pljevlja 2 - Pljevlja 1 na ulazni portal. Ponuditi samo radove. Oprema obaveza Investitora. 1,00 komplet;
 - 158) Ugradnja spoljnog osvjetljenja u TS Pljevlja 1 Izvođač je dužan izvršiti nabavku kompletne opreme i potrebnog materijala sa izvođenjem radova. Prilog Dispozicija, raspored opreme i specifikacija. 1,00 komplet;
 - 163) Polaganje hibridnog optičkog kabla sa dva LQPK omotača i ukupno 48 monomodnih optičkih vlakna od čega su 24 vlakna tip G.652D i 24 vlakna tip G.655. Kablovi se polažu u kablovski kanal od portala DV Pljevlja 2 i portala DV Žabljak do TK prostorije u komandnoj zgradi. 1,00 komplet;
 - 164) Ugradnja PLP OPGW/ADSS spojnice, metalnokućište, moguće spajanje do 72 optička vlakna OPGW spojnica se montira na portalni stub DV Pljevlja 2 iportalni stub DV Žabljak. 1,00 komplet;
 - 165) Povezivanje i parametrisiranje sekundarne opreme postrojenja na SCADA sistem. Prema predloženom protokolu od strane Izvođača koji je će biti predmet odobravanja Investitora. 1,00 komplet;

- 166) Ispitivanje i puštanje u pogon opreme novih ormara i izrada ispitnih protokola. Prema predloženom protokolu od strane Izvođača koji je će biti predmet odobravanja Investitora. 1,00 komplet.

Procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude ovog člana zajedničke ponude iznosi: 25,3847526%.

Drugi član "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad sa sjedištem u Danilovgrad, Spuž bb, PIB: 02711028, broj računa: 510-22442-32, naziv banke: CKB banka, koga zastupa Zoran Drobnjak, dipl.inž.maš., je zadužen za dio predmeta nabavke koji je predviđen sljedećim stavkama iz tehničke specifikacije, sa opisom i bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke:

- 1) Demontaža i isecanje sa uklanjanjem, postojeće čelične konstrukcije nosača opreme, stubova rasvete, rigli i stubova portala, koji više ne ostaju u funkciji ili smetaju izvođenju novih objekata u RP 110 kV. prema Predmjeru radova radova za svesku G1, stavka G1.1.1. i Tehničkom opisu za svesku G1 46790,00 kg;
- 2) Kompletno rušenje ili delimično zarušavanje do propisanih kota, sa odvozom šuta na gradsku deponiju, svih postojećih temelja nosača aparata i portala koji se ne zadržavaju, temelja stubova rasvete, kablovskih kanala i šahtova. prema Predmjeru radova radova za svesku G1, stavka G1.1.2. i Tehničkom opisu za svesku G1 287,00 m³;
- 3) Rušenje i uklanjanje postojeće unutrašnje ograde od čeličnih stubova i zategnutim žičanim pletivom, visine približno 1.4m. prema Predmjeru radova radova za svesku G1, stavka G1.1.3. i Tehničkom opisu za svesku G1 70,00 m³;
- 4) Rušenje i uklanjanje postojeće spoljašnje ograde oko RP 110 kV, izgrađene delom od betonskih, delom od čeličnih stubova, visine približno 2m, sa zategnutim žičanim pletivom između njih i 3 reda bodljikave žice na vrhu. prema Predmjeru radova radova za svesku G1, stavka G1.1.4. i Tehničkom opisu za svesku G1 160,00 m³;
- 5) Rušenje i uklanjanje postojeće unutrašnje opomenske ograde od čeličnih stubova i zategnutim lancem, visine približno 0.7m. prema Predmjeru radova radova za svesku G1, stavka G1.1.5. i Tehničkom opisu za svesku G1 84,00 m³;
- 6) Izrada privremene gradilišne izolacione ograde, oko demontiranog dela postojeće spoljašnje ograde. prema Predmjeru radova radova za svesku G1, stavka G1.1.6. i Tehničkom opisu za svesku G1 280,00 m³;
- 7) Čišćenje vegetacije sa postojeće staze od kamene kocke ispred transformatora, sa saniranjem eventualnih oštećenja i obnovom spojnica kocke. prema Predmjeru radova radova za svesku G1, stavka G1.2.1. i Tehničkom opisu za svesku G1 165,00 m²;
- 8 Rušenje postojećih asfaltnih staza i dela staze od kamene kocke na mestu veze sa novom stazom SAO2. prema Predmjeru radova radova za svesku G1, stavka G1.2.2. i Tehničkom opisu za svesku G1 52,00 m³;
- 9) Skidanje (iskop) humusnog sloja i sloja peskovite gline sa organskim primesama, do potrebnih definisanih kota za izradu novog platoa. prema Predmjeru radova radova za svesku G1, stavka G1.2.3. i Tehničkom opisu za svesku G1 2215,00 m³;
- 10) Dodatni iskop zemlje, ispod propisanih kota skidanja površinskih slojeva, potreban za izradu posteljice staza i novih odvodnih jarkova. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.4. i Tehničkom opisu za svesku G1 185,00 m³;
- 11) Sabijanje podtla ispod novog platoa i na mestima izrade novih servisnih staza. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.5. i Tehničkom opisu za svesku G1 4126,00 m²;
- 12) Izrada nasipa platoa od dovezene zemlje iz pozajmišta. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.6. i Tehničkom opisu za svesku G1 2540,00 m³;
- 13) Ugradnja Geotekstila ispod završnog sloja od kamenog agregata novog betonskog platoa prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.7. i Tehničkom opisu za svesku G1 2518,00 m²;
- 14) Nabavka, transport i ugradnja posteljičnog sloja peska debljine 30cm, ispod servisnih staza u svemu prema projektu i tehničkim uslovima. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.8. i Tehničkom opisu za svesku G1 131,00 m³;
- 15) Mašinsko uređenje posteljice za izradu novih staza. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.9. i Tehničkom opisu za svesku G1 520,00 m²;

- 16) Nabavka, transport i ugradnja nosećih slojeva ispod servisnih staza kao i završnog sloja platoa od drobljenog kamena prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.10. i Tehničkom opisu za svesku G1 610,00 m³;
- 17) Nabavka, transport i ugradnja završnog bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 d=8cm u nove servisne staze. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.11. i Tehničkom opisu za svesku G1 451,00 m²;
- 18) Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB 11 d=4cm, u nove servisne staze. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.12. i Tehničkom opisu za svesku G1 451,00 m²;
- 19) Nabavka i ugradnja tipskih betonskih ivičnjaka za nove servisne staze, dimenzija 18/12/80cm, sa postavljanjem na podlozi od betona C12/15 (MB15). prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.13. i Tehničkom opisu za svesku G1 165,00 m³;
- 20) Nabavka, transport i ugradnja tipskih betonskih kanaleta za novu stazu SAO1 kod ulazne kapije K1, debljine d=40cm, sa postavljanjem na podlozi od betona C12/15 (MB 15). prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.14. i Tehničkom opisu za svesku G1 5,00 m³;
- 21) Raščišćavanje i produbljivanje postojećih odvodnih jarkova. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.15. i Tehničkom opisu za svesku G1 123,00 m³;
- 22) Nabavka i ugradnja prefabrikovanih AB cevi Ø300mm, ispod nove staze SAO1, potrebnih za spajanje odvodnih jaraka. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.16. i Tehničkom opisu za svesku G1 39,00 m³;
- 23) Izrada delova završnog sloja platoa humiziranjem. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.17. i Tehničkom opisu za svesku G1 233,00 m²;
- 24) Izgradnja novih delova staza od kamene kocke na mestima prethodno uklonjenih kanala. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.18. i Tehničkom opisu za svesku G1 12,00 m²;
- 25) Fino planiranje terena na prelazu između postojećeg i novog platoa. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.2.19. i Tehničkom opisu za svesku G1 116,00 m²;
- 26) Ručni iskop sa odvozom zemlje pretežno III kategorije, za izradu temelja kapija, veznih temeljnih greda spoljašnje ograde i temelja stubova spoljašnje i unutrašnje ograde. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.1. i Tehničkom opisu za svesku G1 23,00 m³;
- 27) Fino planiranje postojećeg dela platoa na potezu podužnog profila spoljašnje ograde od temena O1 do temena O2. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.2. i Tehničkom opisu za svesku G1 80,00 m²;
- 28) Izrada tampona od mršavog betona C12/15 (MB15), debljine 5cm, ispod temelja kapija, temelja stubova spoljne i unutrašnje ograde. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.3. i Tehničkom opisu za svesku G1 2,00 m³;
- 29) Betoniranje temelja kapija, veznih temeljnih greda spoljašnje ograde, i temelja stubova spoljašnje i unutrašnje ograde, betonom C25/30 (MB30), sa dodacima aditiva za veću otpornost na niske temperature. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.4. i Tehničkom opisu za svesku G1 23,00 m³;
- 30) Armiranje veznih temeljnih greda ograde armaturnim šipkama B500b. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.5. i Tehničkom opisu za svesku G1 558,00 kg;
- 31) Armiranje temelja kapija i zajedničkih temelja stubova ograde armaturnim mrežama MAG500/560. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.6. i Tehničkom opisu za svesku G1 117,00 kg;
- 32) Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih čeličnih dvokrilnih kolskih kapija spoljašnje i unutrašnje ograde, i jednokriline pešačke kapije unutrašnje ograde. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.7. i Tehničkom opisu za svesku G1 811,00 kg;
- 33) Nabavka materijala, izrada i ugradnja u gredu G2 kablovskog kanala KK1, ankera M12-250mm, klase čvrstoće 8.8. potrebnih za montažu pešačke kapije PK unutrašnje ograde prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.8. i Tehničkom opisu za svesku G1 2,50 kg;
- 34) Nabavka, transport i montaža prefabrikovane unutrašnje ograde visine približno H=1.4m od nekog renomiranog proizvođača ograda prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.9. i Tehničkom opisu za svesku G1 60,00 m³;

- 35) Nabavka, transport i montaža prefabrikovane spoljašnje bezbednosne ograde, sa 3 reda bodljikave žice na vrhu, ukupne visine približno $H=2.5m$ prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.10. i Tehničkom opisu za svesku G1 226,00 m²;
- 36) Nabavka, izrada transport i montaža čeličnih stubova za montažu izolacionih panela unutrašnje ograde. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.11. i Tehničkom opisu za svesku G1 110,00 m²;
- 37) Nabavka i transport gotovih tipskih fiberglas FRP/GRP panela (gazišta) tipa ISO30, sa ukrajanjem na licu mesta i montažom na stubove izolacionih panela unutrašnje ograde. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.12. i Tehničkom opisu za svesku G1 2,00 kom;
- 38) Nabavka materijala izrada i ugradnja profila za vezu uzemljivača na stubovima pešačke kapije, spoljašnje i unutrašnje ograde. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.3.13. i Tehničkom opisu za svesku G1 26,00 kg;
- 39) Mašinski i ručni iskop zemlje pretežno III kategorije za izradu novih kablovskih kanala, upojnih bunara, temelja komandnih ormara, kolskog prepusta iznad kanala, kablovskih propusta, propusta izlivnih cevi, revizionih šahtova izlivne kanalizacije, kablovskih šahtova, betonske obrade odvodnih jarkova i rovova za postavljanje izlivnih cevi i cevi za prolaz kablova, prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.1. i Tehničkom opisu za svesku G1 118,00 m³;
- 40) Odvoz viška zemelje iz svih iskopa na gradsku deponiju prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.2. i Tehničkom opisu za svesku G1 109,00 m³;
- 41) Nabavka, utovar, dovoz i nasipanje peska za tampon kod betonske obrade odvodnih jarkova kao i za ugradnju u rovove za postavljanje kablovskih cevi i izlivnih cevi kablovske prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.3. i Tehničkom opisu za svesku G1 6,00 m³ kanalizacije;
- 42) Nabavka i ugradnja tampon sloja od prirodnog šljunka, u debljinama 20 i 30cm, ispod temelja komandnih ormara, kolskog prepusta kablovskih kanala i kablovskih propusta, koji se nabija se odgovarajućom mehanizacijom do modula stišljivosti $M_s=35Mpa$. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.4. i Tehničkom opisu za svesku G1 23,00 m³;
- 43) Nabavka, utovar, dovoz i nasipanje prirodnog čistog separisanog šljunka frakcije 16-63mm za izradu upojnih bunara ispod novih kablovskih kanala. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.5. i Tehničkom opisu za svesku G1 1,00 m³;
- 44) Nabavka, dovoz i ugradnja filterskog sloja od geotekstila oko novih upojnih bunara. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.6. i Tehničkom opisu za svesku G1 20,00 m²;
- 45) Izrada tampon sloja od mršavog betona C12/15 (MB15), debljine 5cm, ispod novih kablovskih kanala, temelja komandnih ormara, kolskog prepusta kablovskih kanala, kablovskih propusta i propusta izlivnih cevi, revizionih šahtova izlivne kanalizacije i kablovskih šahtova. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.7. i Tehničkom opisu za svesku G1 12,00 m³;
- 46) Betoniranje, u fabrici, novih temelja komandnih ormara, betonom C25/30 (MB30) sa dodacima aditiva na veću otpornost na niske temperature. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.8. i Tehničkom opisu za svesku G1 2,00 m³;
- 47) Izrada na licu mesta novih: kablovskih kanala, kolskog prepusta kablovskih kanala, kablovskih propusta, propusta izlivnih cevi, revizionih šahtova izlivne kanalizacije, kablovskih šahtova i betonske obrade odvodnih jarkova od betona C25/30 (MB30) sa dodacima aditiva na veću otpornost na niske temperature. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.9. i Tehničkom opisu za svesku G1 93,00 m³;
- 48) Izrada tampona od betona C16/20 (MB20) iznad gornje ploče kablovskih propusta, do nivoa visinske kote izrade nosećeg BNS sloja ili asfalta za novu stazu. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.10. i Tehničkom opisu za svesku G1 1,00 m³;
- 49) Armiranje u fabrici, armaturnim šipkama B500b novih temelja komandnih ormara. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.11. i Tehničkom opisu za svesku G1 387,00 kg;
- 50) Armiranje na licu mesta novih: kablovskih kanala, kolskog prepusta kablovskih kanala, kablovskih propusta, propusta izlivnih cevi, revizionih šahtova izlivne kanalizacije, kablovskih šahtova i betonskih obrada odvodnih jarkova, zavarenim armaturnim mrežama MAG500/560 i armaturnim šipkama B500b. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.12. i Tehničkom opisu za svesku G1 7523,00 kg;
- 51) Izrada demontažnih poklopnih ploča novih kablovskih kanala, na vibro stolovima u radionici, betonom C25/30 (MB30), frakcije agregata 0- 16mm, sa dodacima aditiva na veću otpornost na

- niske vremenske temperature. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.13. i Tehničkom opisu za svesku G1 11,00 m³;
- 52) Armiranje novih armirano-betonskih poklopnih ploča kablovskih kanala zavarenim armaturnim mrežama MAG500/560 i armaturnim šipkama B500b. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.14. i Tehničkom opisu za svesku G1 1134,00 kg;
 - 53) Nabavka materijala, izrada i ugradnja čeličnih regala - nosača kablova u novim kablovskim kanalima. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.15. i Tehničkom opisu za svesku G1 1553,00 kg;
 - 54) Nabavka i ugrađivanje, anker zavrtneja M10- 100 za montažu novih regala, ubušivanjem u zidove novih kablovskih kanala. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.16. i Tehničkom opisu za svesku G1 1115,00 kom;
 - 55) Nabavka, izrada, montaža i zaštita od korozije toplim cinkovanjem nove čelične konstrukcije u ankerskim sklopovima u temelju komandnog ormara. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.17. i Tehničkom opisu za svesku G1 5,00 kg;
 - 56) Nabavka materijala, izrada i ugradnja ankera M10 -300mm, klase čvrstoće 8.8, za ankerisanje komandnih ormara u nove temelje. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.18. i Tehničkom opisu za svesku G1 6,00 kg;
 - 57) Izrada veze novog kablovskog kanala KK1 sa postojećim kablovskim kanalom na izlasku iz komandne zgrade sa izradom fiksne poklopne ploče FP1. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.19. i Tehničkom opisu za svesku G1 1,00 kom;
 - 58) Adaptacija postojećih kablovskih šahtova Š zbog ostvarivanja cevni veza sa novim kablovskim kanalima. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.20. i Tehničkom opisu za svesku G1 3,00 kom;
 - 59) Nabavka dovoz i ugradnja PVC cevi Ø60mm, za prolaz uzemljivača i kablova kroz zidove novih kablovskih kanala i šahtova. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.21. i Tehničkom opisu za svesku G1 14,00 m³;
 - 60) Nabavka dovoz i ugradnja PVC cevi Ø80mm za prolaz uzemljivača i kablova kroz zidove novih kablovskih kanala i šahtova. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.22. i Tehničkom opisu za svesku G1 4,00 m³;
 - 61) Nabavka dovoz i ugradnja PVC cevi Ø110mm za prolaz uzemljivača i kablova kroz zidove novih kablovskih kanala i šahtova. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.23. i Tehničkom opisu za svesku G1 9,00 m³;
 - 62) Nabavka dovoz i ugradnja PVC cevi Ø60mm, Ø110mm i Ø150mm, za prolaz uzemljivača i kablova kroz zidove novih kablovskih kanala i šahtova. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.24. i Tehničkom opisu za svesku G1 2,00 m³;
 - 63) Nabavka dovoz i ugradnja, u podne ploče novih kablovskih kanala, izlivenih PVC cevi Ø60 mm do upojnih bunara. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.25. i Tehničkom opisu za svesku G1 2,00 m³;
 - 64) Nabavka dovoz i ugradnja, izlivenih PP cevi Ø110mm (SN8) iz kablovskih kanala prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.26. i Tehničkom opisu za svesku G1 36,00 m³;
 - 65) Nabavka dovoz i ugradnja PP cevi Ø150mm (SN8) za prolaz kablova od novih kablovskih kanala do postojećih kablovskih šahtova Š. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.27. i Tehničkom opisu za svesku G1 9,00 m³;
 - 66) Nabavka dovoz i ugradnja, PVC cevi Ø110 mm za ugradnju u kablovske propuste. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.28. i Tehničkom opisu za svesku G1 379,00 m³;
 - 67) Nabavka i ugradnja žabljih poklopaca na izlasku izlivenih cevi prečnika Ø110mm iz kablovskih kanala u odvodne jarkove. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.29. i Tehničkom opisu za svesku G1 2,00 kom;
 - 68) Nabavka i ugrađivanje u revizione i kablovske šahtove, tipskih liveno gvozdених penjalica Ø30mm. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.30. i Tehničkom opisu za svesku G1 10,00 kom;
 - 69) Nabavka i ugradnja u revizione i kablovske šahtove, tipskih kvadratnih liveno gvozdених poklopaca za lak saobraćaj, dimenzija 800x800mm. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.31. i Tehničkom opisu za svesku G1 6,00 kom;

- 70) Transport prefabrikovanih temelja komandnih ormara od fabrike do gradilišta sa ugradnjom i montažom dizalicama na licu mesta. prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.4.32. i Tehničkom opisu za svesku G1 6,00 kom;
- 71) Eventualno snižavanje nivoa podzemnih voda iglo filterima, bunarima, drenažama sa crpljenjem vode iz temeljne jame pumpama prema Predmjeru radova za svesku G1, stavka G1.5.1. i Tehničkom opisu za svesku G1 1,00 paušalno;
- 73) Iskop zemlje pretežno III kategorije, potreban za izvođenje novih temelja nosača aparata. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.1.1. i Tehničkom opisu za svesku G2 493,00 m³;
- 74) Nasipanje sa nabijanjem zdravom zemljom III kategorije, deponovanom prilikom iskopa, na mestima oko i iznad novih temelja nosača aparata prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.1.2. i Tehničkom opisu za svesku G2 204,00 m³;
- 75) Odvoz viška zemlje sa gradilišne na gradsku deponiju ili na mesto koje odredi investitor. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.1.3. i Tehničkom opisu za svesku G2 290,00 m³;
- 76) Nabavka, transport, ugrađivanje i nabijanje prirodnog šljunka frakcije 0-31,5mm za izradu tampon sloja, debljine 40cm, ispod novih temelja portala. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.1.4. i Tehničkom opisu za svesku G2 74,00 m³;
- 77) Betoniranje novih temelja portala betonom C25/30 (MB30) sa dodacima aditiva za veću otpornost na niske temperature. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.2.1. i Tehničkom opisu za svesku G2 212,00 m³;
- 78) Betoniranje na licu mesta, tampon sloja od mršavog betona C12/15 (MB15), debljine 5cm, ispod novih temelja nosača aparata. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.2.2. i Tehničkom opisu za svesku G2 10,00 m³;
- 79) Armiranje novih temelja nosača aparata u fabrici, armaturnim šipkama B500b. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.3.1. i Tehničkom opisu za svesku G2 1226,00 kg;
- 80) Transport od mjesta lagerovanja u krugu objekta i montaža čelične konstrukcije novih portala P3 i P4. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.4.1. i Tehničkom opisu za svesku G2 - Potrebno je izvesti varilačke radove (mašinska vrsta radova) i kvalitet varova mora biti takav da podnese trajne sile koje se javljaju usled zatezanja dalekovodnih provodnika i zemljovodnih užeta tokom eksploatacije ovog elektroenergetskog sistema. Prilikom procesa ugradnje portalne konstrukcije neophodni su variočki radovi da bi portalne stubove fiksirali tokom pozicioniranja/nivelisanja, a prije ugradnje betona u temeljima portala. Ovdje se radi o veoma složenoj tehnologiji ugradnje koja zahtijeva rad specijalista za ovu vrstu radova. Uzimajući u obzir gore navedeno varioći će morati intervenisati na svim stubovima a konkretno i decidno tamo gdje se na crtežima nalazi to je na crtežima za portale P1 i P2. 56268,00 kg;
- 81) Transport od mjesta lagerovanja u krugu objekta i montaža na licu mesta čelične konstrukcije za ukrućenje i adaptaciju postojećih portala P1 i P2. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.4.2. i Tehničkom opisu za svesku G2 - Relizacija posla između ostalog sadrži i adaptaciju postojećih stubova i rigli portalne konstrukcije P1 i P2 na ugradnji ojačanja portalnih stubova. Potrebno je izvesti varilačke radove (mašinska vrsta radova) i kvalitet varova mora biti takav da podnese trajne sile koje se javljaju usled zatezanja dalekovodnih provodnika i zemljovodnih užeta tokom eksploatacije ovog elektroenergetskog postrojenja. Ovdje se radi o veoma složenoj tehnologiji ugradnje koja zahtijeva rad specijalista za ovu vrstu radova. Uzimajući u obzir gore navedeno varioći će morati intervenisati na svim stubovima a konkretno i decidno tamo gdje se na crtežima nalazi to je na crtežima za portale P1 i P2. 590,00 kg;
- 82) Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije postojećih portala P1 i P2. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.5.1. i Tehničkom opisu za svesku G2 16610,00 kg;
- 83) Nabavka i ugradnja i zaptivanje cevi (PVC) prečnika Ø60 mm u temelje novih portala prema detaljima iz projekta. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.5.2. i Tehničkom opisu za svesku G2 32,00 kom;
- 84) Nabavka i ugradnja i zaptivanje cevi (PVC) prečnika Ø60 mm u temelje postojećih portala prema detaljima iz projekta. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.5.3. i Tehničkom opisu za svesku G2 7,00 kom;
- 85) Sanacija temelja postojećih portala P1 i P2 prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.5.4. i Tehničkom opisu za svesku G2 7,00 kom;

- 86) Isecanje vrhova stubova portala P2, profila 2x1340 za 2.0m prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.5.5. i Tehničkom opisu za svesku G2 2,00 kom;
- 87) Bušenje rupa na portalima P1 i P2 za montažu nosača reflektora prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.5.6. i Tehničkom opisu za svesku G2 16,00 kom;
- 88) Iskop zemlje pretežno III kategorije, potreban za izvođenje novih temelja nosača aparata i temelja rasvete. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.1.1. i Tehničkom opisu za svesku G3 314,00 m³;
- 89) Nasipanje sa nabijanjem zdravom zemljom III kategorije, deponovanom prilikom iskopa, na mestima oko i iznad novih temelja nosača aparata prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.1.2. i Tehničkom opisu za svesku G3 90,00 m³;
- 90) Odvoz viška zemlje sa gradilišne na gradsku deponiju ili na mesto koje odredi Investitor. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.1.3. i Tehničkom opisu za svesku G3 224,00 m³;
- 91) Nabavka, transport, ugrađivanje i nabijanje prirodnog šljunka frakcije 0-31,5mm za izradu tampon sloja, debljine 50cm, ispod novih temelja nosača aparata. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.1.4. i Tehničkom opisu za svesku G3 153,00 m³;
- 92) Betoniranje novih temelja nosača aparata u fabrici, betonom C25/30 (MB30) sa dodacima aditiva za veću otpornost na niske temperature. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.2.1. i Tehničkom opisu za svesku G3 115,00 m³;
- 93) Nivelacija ploče ankernog sklopa i betoniranje kapa prefabrikovanih temelja nosača aparata, na licu mesta, sitnozrnim betonom C25/30 (MB30) sa dodacima aditiva za veću otpornost na niske temperature. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.2.2. i Tehničkom opisu za svesku G3 8,00 m³;
- 94) Betoniranje nadvišenja na stopama prefabrikovanih temelja nosača prekidača, na licu mesta, betonom C25/30 (MB30) sa dodacima aditiva za veću otpornost na niske temperature. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.2.3. i Tehničkom opisu za svesku G3 8,00 m³;
- 95) Betoniranje temelja stubova rasvete i temelja oznake I1A, na licu mjesta, betonom C25/30 (MB30), sa dodacima aditiva za veću otpornost na niske temperature. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.2.4. i Tehničkom opisu za svesku G3 14,00 m³;
- 96) Betoniranje na licu mesta, tampon sloja od mršavog betona C12/15 (MB15), debljina 5 i 10cm, ispod svih novih temelja stubova rasvete i nosača aparata. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.2.5. i Tehničkom opisu za svesku G3 16,00 m³;
- 97) Armiranje novih temelja nosača aparata, armaturnim šipkama B500b. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.3.1. i Tehničkom opisu za svesku G3 12700,00 kg;
- 98) Armiranje novih temelja stubova rasvete i temelja I1A, armaturnim mrežama MAG500/560. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.3.2. i Tehničkom opisu za svesku G3 548,00 kg;
- 99) Transport od mjesta lagerovanja u krugu objekta i montaža čelične konstrukcije novih nosača aparata i nosača reflektora na zgradama. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.4.1. i Tehničkom opisu za svesku G3 21492,00 kg;
- 100) Transport od mjesta lagerovanja u krugu objekta i montaža čelične konstrukcije ankernih sklopova u novim temeljima nosača aparata i stubova prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.4.2. i Tehničkom opisu za svesku G3 2710,00 kg rasvjete;
- 101) Nabavka materijala, izrada i ugradnja ankera M20 -900mm, klase čvrstoće 8.8, za vezu novih nosača aparata, osim nosača prekidača, sa temeljima. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.4.3. i Tehničkom opisu za svesku G3 1036,00 kg;
- 102) Nabavka materijala, izrada i ugradnja ankera M24 -1100mm, klase čvrstoće 8.8, za vezu novih nosača prekidača sa novim prefabrikovanim temeljom. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.4.4. i Tehničkom opisu za svesku G3 284,00 kg;
- 103) Nabavka materijala, izrada i ugradnja ankera M16 -600mm, klase čvrstoće 8.8, za vezu novih prefabrikovanih stubova rasvjete za nove temelje, betonirane na licu mesta. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.4.5. i Tehničkom opisu za svesku G3 70,00 kg;
- 104) Nabavka i ugradnja zavrtnjeva, klase čvrstoće 8.8, za vezu rigli nosača rastavljača i potpornih izolatora, nosača kablova kod nosača jednopolnih prekidača kao i vezu sklopova za vezu opreme kod nosača oznake I1A. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.4.6. i Tehničkom opisu za svesku G3 79,00 kg;

- 105) Nabavka materijala, izrada, zaštita od korozije toplim cinkovanjem i ugradnja nosača kablova jednopolnih prekidača. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.4.7. i Tehničkom opisu za svesku G3 55,00 kg;
- 106) Nabavka i ugradnja u zemlju pored novih temelja, kratkih cevi (PVC) prečnika Ø60mm, za prolaz i zaštitu, kablova i uzemljivača do terena. Ø60mm (0.8 m/kom): 181 m' prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.5.1. i Tehničkom opisu za svesku G3 181,00 m';
- 107) Nabavka i ugradnja u zemlju pored novih temelja, kratkih cevi (PVC) prečnika Ø80 mm, za prolaz i zaštitu, kablova i uzemljivača do terena. Ø80mm (1.0 m/kom): 38 m' prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.5.2. i Tehničkom opisu za svesku G3 38,00 m';
- 108) Nabavka i ugradnja u zemlju pored novih temelja, kratkih cevi (PVC) prečnika Ø110 mm, za prolaz i zaštitu, kablova i uzemljivača do terena. Ø110mm (1.2 m/kom): 28 m' prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.5.3. i Tehničkom opisu za svesku G3 28,00 m';
- 109) Nabavka i ugradnja u zemlju pored novih temelja, kratkih cevi (PVC) prečnika Ø150mm, za prolaz i zaštitu, kablova i uzemljivača do terena. Ø150mm (1.4 m/kom): 9 m' prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.5.4. i Tehničkom opisu za svesku G3 9,00 m';
- 110) Nabavka i ugradnja u zemlju pored novih temelja, dugih neprekinutih cevi (PVC) prečnika Ø110mm za prolaz i zaštitu kablova, od temelja do obližnjih kablovskih kanala. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.5.5. i Tehničkom opisu za svesku G3 14,00 m';
- 111 Nabavka i ugradnja, u temelje stubova rasvete, cevi (PVC) prečnika Ø60 mm, za prolaz kablova rasvete do terena. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.5.6. i Tehničkom opisu za svesku G3 42,00 m';
- 112) Nabavka i ugradnja, u temelje oznake 11A, cevi (PVC) prečnika Ø60 mm, za prolaz kablova 35 kV i uzemljivača do terena. Ø60mm (1.0 m/kom): 4 m' prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.5.7. i Tehničkom opisu za svesku G3 4,00 m';
- 113) Nabavka i ugradnja, u temelje oznake 11A, cevi (PVC) prečnika Ø110mm, za prolaz kablova 35 kV i uzemljivača do terena. Ø110mm (1.2 m/kom): 8 m' prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.5.8. i Tehničkom opisu za svesku G3 8,00 m';
- 114) Transport prefabrikovanih temelja nosača aparata od fabrike do gradilišta sa ugradnjom i montažom dizalicama na licu mjesta. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.5.9. i Tehničkom opisu za svesku G3 107,00 kom;
- 115) Snižavanje nivoa podzemnih voda iglo filterima, bunarima, drenažama sa crpljenjem vode iz temeljne jame pumpama. prema Predmjeru radova za svesku G3, stavka G3.5.10. i Tehničkom opisu za svesku G3 1,00 paušalno;
- 116) Skidanje postojeće podne obloge. prema Predmjeru radova za svesku G, stavka G.1.1. 99,00 m²;
- 117) Čišćenje i sanacija podloge pre postavljanja PVC poda. prema Predmjeru radova za svesku G, stavka G.1.2. 37,00 m²;
- 118) Izrada pregrodnog zida, visine H=3m, od gips kartonskih ploča sa metalnom potkonstrukcijom. prema Predmjeru radova za svesku G, stavka G.1.3. 27,00 m²;
- 119) Izrada i ugradnja unutrašnjih vrata od eloksiranog aluminijuma u prirodnoj boji aluminijuma, a u svemu prema šemi bravarije. prema Predmjeru radova za svesku G, stavka G.1.4. 1,00 kom;
- 120) Betoniranje postojećih otvora u postojećoj AB podnoj ploči prostorije, koji ostaju neiskorišćeni nakon ugradnje nove elektro opreme, sitnozrnim betonom C25/30 (MB30). prema Predmjeru radova za svesku G, stavka G.1.5. 13,00 kom;
- 121) Pažljivo probijanje novih otvora, kružnog preseka Ø150mm, u armirano betonskoj tavanici za potrebe prolaska kablova nove opreme. prema Predmjeru radova za svesku G, stavka G.1.6. 2,00 kom;
- 122) Nabavka, izrada, transport i ugradnja poklopnih ploča od čeličnog rebrastog pocinkovanog lima preko otvora koji se privremeno neće koristiti. prema Predmjeru radova za svesku G, stavka G.1.7. 32,00 kg;
- 123) Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, lepljen, debljine 11mm, za najteža opterećenja (klasa 33), po izboru investitora. prema Predmjeru radova za svesku G, stavka G.1.8. 62,00 m²;
- 124) Nabavka i postavljanje poda od antistatik traka, homogene podne obloge na bazi PVC debljine 2 mm. prema Predmjeru radova za svesku G, stavka G.1.9. 37,00 m²;

- 125) Nabavka, izrada, transport i ugradnja bravarskih elemenata za izradu eventualnih dodatnih regala za nošenje kablova u kablovskom prostoru. prema Predmjeru radova za svesku G, stavka G.1.10. 200,00 kg;
- 126) Bojenje gletovanih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama, po izboru investitora. prema Predmjeru radova za svesku G, stavka G.1.11. 267,00 m²;
- 143) Iskop kablovskog rova za kablovski vod 35kV. Cena obuhvata: - Iskop zemlje II kategorije, za rov širine 0,7m i dubine 1,2m - Ručni iskop zemlje u blizini postojećih instalacija; Obračun po m3 101,00 m³;
- 144 Formiranje donjeg sloja posteljice kabla U sloju 10cm na dnu rova. Obračun po m3 7,00 m³
- 146 Pokrivanje kabla drugim slojem posteljice. Debljine 10 cm peska sa sadržajem kvarca granulacije do 4mm. Obračun po m3 7,00 m³ ;
- -147) Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa. U slojevima 20-30cm, sabijanjem do potrebne zbijenosti prema tehničkim uslovima - Uklanjanje viška materijala sa odvoženjem na najbližu deponiju koju odredi investitor i vraćanje terena u prvobitno stanje. Obračun po m3 84,00 m³;
- 150) Geodetski radovi Stavka obuhvata: -Geodetsko obeležavanje trase budućih vodova - Katastarsko snimanje i kartiranje trase položenih kablova Komplet 1,00 komplet;
- 152) Iskop zemlje za izradu rova Dubine 0,8 m za polaganje uzemljivača postrojenja i zatrpavanje sa parcijalnim nabijanjem na svakih 15 cm dubine (po polaganju uzemljivača) 1297,20 m³;
- 153) Iskop zemlje za izradu rova Dubine 0,5 m za polaganje uzemljivača spoljašnje ograde postrojenja i zatrpavanje sa parcijalnim nabijanjem na svakih 15 cm dubine (po polaganju zemljovodnog užeta) 75,50 m³;
- 159) Iskop kablovskog rova za energetske kablove 1kV spoljne rasvjete. Cena obuhvata: - Iskop zemlje II kategorije, za rov širine 0,6m i dubine 0,8m - Ručni iskop zemlje u blizini postojećih instalacija; Obračun po m3 168,00 m³;
- 160) Formiranje donjeg sloja posteljice kabla U sloju 10cm na dnu rova Obračun po m3 21,00 m³;
- 161) Pokrivanje kabla drugim slojem posteljice Debljine 10cm peska sadržajem kvarca granulacije do 4mm. Obračun po m3 21,00 m³;
- 162) Zatrpavanje rova zemljom Iz iskopa u slojevima 20-30cm, sabijanjem do potrebne zbijenosti prema tehničkim uslovima - Uklanjanje viška materijala sa odvoženjem na najbližu deponiju koju odredi investitor i vraćanje terena u prvobitno stanje. Obračun po m4 168,00 m³ .

Procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude ovog člana zajedničke ponude iznosi:74,6152474%.

Ponudač je u ponudi naveo dio predmeta nabavke koj će izvršiti podugovarači, i to:

Podugovarač "Geotin MNE" d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Manastirska bb, PIB: 03179320, broj računa: 580-1082-58, naziv banke: Adriatik banka, koga zastupa Milica Stojanović, će izvršiti dio predmeta javne nabavke koji se sastoji u stavki 150: geodetski radovi, koja stavka obuhvata: - geodetsko obilježavanje trase budućih vodova; -katastarsko snimanje i kartiranje trase položenih kablova. Učešće u ponudi 0,08%.

Podugovarač "Hiperion" d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, Vuka Karadžića bb, PIB: 02908417, broj računa: 540-8393-89, naziv banke: Erste banka, koga zastupa Darko Šarančić, će izvršiti sljedeći dio predmeta javne nabavke: montaža čelične konstrukcije novih portala P3 i P4. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.4.1. i Tehničkom opisu za svesku G2 - Potrebno je izvesti varilačke radove (mašinska vrsta radova) i kvalitet varova mora biti takav da podnese trajne sile koje se javljaju usled zatezanja dalekovodnih provodnika i zemljovodnih užeta tokom eksploatacije ovog elektroenergetskog sistema. Prilikom procesa ugradnje portalne konstrukcije neophodni su variočki radovi da bi portalne stubove fiksirali tokom su variočki radovi da bi portalne stubove fiksirali tokom pozicioniranja/nivelisanja, a prije ugradnje betona u temeljima portala. Ovdje se radi o veoma složenoj tehnologiji ugradnje koja zahtijeva rad specijalista za ovu vrstu radova. Uzimajući u obzir gore navedeno varioći će morati intervenisati na svim stubovima a konkretno i decidno tamo gdje se na crtežima nalazi to je na crtežima za portale P1 i P2. 56268,00 kg montaža na licu mesta čelične konstrukcije za ukrućenje i adaptaciju postojećih portala P1 i P2. prema Predmjeru radova za svesku G2, stavka G2.4.2. i Tehničkom opisu za svesku G2 - Relizacija posla između ostalog sadrži i

adaptaciju postojećih stubova i rigli portalne konstrukcije P1 i P2 na ugradnji ojačanja portalnih stubova. Potrebno je izvesti varilačke radove (mašinska vrsta radova) i kvalitet varova mora biti takav da podnese trajne sile koje se javljaju usled zatezanja dalekovodnih provodnika i zemljovodnih užeta tokom eksploatacije ovog elektroenergetskog postrojenja. Ovdje se radi o veoma složenoj tehnologiji ugradnje koja zahtijeva rad specijalista za ovu vrstu radova. Uzimajući u obzir gore navedeno varioći će morati intervenisati na svim stubovima a konkretno i decidno tamo gdje se na crtežima nalazi to je na crtežima za portale P1 i P2. 590,00 kg. Tehnički dio dostupan u finansijskom dijelu u elektronskom obliku u ESJN. Učešće u ponudi 3,24%.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih poslova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za poslove koji su predmet ovog ugovora.

Član 3

Ukupna vrijednost ovog Ugovora, prema prihvaćenoj ponudi Izvođača, iznosi:

1.080.580,08 € bez PDV-a

PDV: 226.921,82 €

1.307.501,90 € sa uračunatim PDV-om.

Član 4

Naručilac će plaćanje ugovorene cijene iz člana 3, Izvođaču izvršiti virmanski na sljedeći način: Avansno plaćanje 20% ugovorene vrijednosti sa PDV-om u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora i dostavljanja garancije za avansno plaćanje i avansne fakture, ostatak 30 dana po dostavljenim privremenim i okončanoj situaciji koje su ovjerene od strane Stručnog nadzora.

Izvođač će privremene mjesečne situacije dostaviti Naručiocu najkasnije do 15.-og dana u mjesecu za prethodni mjesec u kome su završene predmetne usluge. Izvođač će privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju dostaviti Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika nakon završenih radova. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 10 (deset) dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Nakon potvrde i ovjere, primljena situacija će biti proslijeđena Naručiocu na verifikaciju i plaćanje, na žiro račun Izvođača, broj 530-17252-55.

Član 5

Rok izvršenja ugovora je 540 dana od dana zaključivanja ugovora. Radovi će se izvoditi u terminima beznaponskog stanja koje će obezbijediti Naručilac, u zavisnosti od stanja u elektroenergetskom sistemu, a o čemu će obavijestiti Izvođača 7 dana prije početka radova. Obaveza je Izvođača da kroz dinamički plan usaglasi predviđene aktivnosti, vodeći računa o krajnjem roku izvršenja ugovora. Izvođač će biti uveden u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Smatra se da je Izvođač je uveden u posao kada mu Naručilac dostavi građevinsku dozvolu.

Mjesto izvršenja ugovora je TS 110/35 kV Pljevlja 1.

Član 6

Ako Izvođač svojom krivicom kasni sa izvođenjem radova odnosu na rok izvršenja ovog Ugovora, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu (penale) za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 % (promila) vrijednosti ovog Ugovora sa uračunatim PDV-om, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne (penala) ne može preći 10% ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.

Prilikom obračuna ugovorne kazne Izvođač ima pravo da se pozove na eventualna opravdana kašnjenja. Opravdanim kašnjenjima smatraće se isključivo ona kašnjenja koja su odobrena u vidu produžetka roka za izvršenje ugovora u skladu sa ovim Ugovorom. Ugovorna kazna ne oslobađa Izvođača od obaveze da završi sve radove, niti od bilo koje druge obaveze ili odgovornosti po Ugovoru. Ugovorne strane ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim zapadanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da iste naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet Ugovora

ili od Garancije za dobro izvršenje ugovora dostavljene od strane Izvođača, s tim što Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju je dužan da bez odlaganja obavijesti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu radove koji su predmet Ugovora, niti ograničava Naručioca da zbog kašnjenja, sve ili dio neizvedenih radova, bez posebne saglasnosti Izvođača, oduzme Izvođaču a sve o trošku Izvođača.

Ukoliko Naručiocu nastane šteta i/ili gubitak zbog prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova u iznosu većem od ugovorne i obračunate kazne (penala), tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete i/ili gubitaka koji prelazi visinu ugovorne kazne (penala). Izvođač se obavezuje da nadoknadi Naručiocu svu štetu i/ili gubitke koje Naručilac pretrpi izvođenjem radova u vezi sa Ugovorom kao i usljed kršenja ugovornih obaveza od strane Izvođača.

Iznosi koje Naručilac naplati aktiviranjem sredstava obezbjeđenja Ugovora i polisa osiguranja računavaju se u ukupan iznos štete.

Član 7

Obaveze Izvođača su:

- da poslove koji su predmet ugovora realizuje na način i u rokovima definisanim Ugovorom;
- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi radovima na objektu u cjelini, odnosno ovlašćene inženjere koji će rukovoditi pojedinim vrstama radova na objektu u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020);
- da samostalno i o svom trošku organizuje obezbjeđenje gradilišta;
- Izvođač je dužan da sa naručiocem prije uvođenja u posao zaključi Ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite i zdravlja na radu međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima;
- Izvođač je dužan da izvještaje o testiranju i potvrde dostavi Naručiocu prije isporuke opreme;
- da u vezi sa izvođenjem radova obezbijedi uredno i propisno vođenje građevinske knjige i građevinskog dnevnika predviđenih za ovu vrstu radova prema propisima važećim u sjedištu Naručioca;
- da za potrebe urednog i blagovremenog izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika, prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova, te da na gradilište dopremi potrebnu mehanizaciju i opremu za završetak radova;
- da obezbijedi prevoz, smještaj i hranu za svoje radnike, kao i da izvrši potrebne medicinske preglede radnika i obuku za bezbjedan rad;
- da bez odlaganja i u pisanoj formi obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da pri izvođenju Radova čuva od oštećenja pokretne i nepokretne objekte u vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu štetu Naručiocu i/ili trećim licima, nastalu radnjama ili propustima Izvođača u toku izvršenja Ugovora;
- da primijeni mjere zaštite od požara i zaštite na radu u skladu sa zakonskim propisima, kako ne bi došlo do povrede, tj. nesreće na radu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da se tokom izvođenja ugovorenih radova pridržava važećih mjera zaštite životne sredine;
- da po završetku Radova dostavi izjavu da su Radovi izvedeni u skladu sa revidovanim Glavnim projektom, kao i istu izjavu Stručnog nadzora.
- Izvođač će zajedno sa Naručiocem prije početka izvođenja radova snimiti sve pristupne puteve koji će se koristiti tokom realizacije ugovora, kako lokalne tako i puteve koji su napravljeni u okviru projekta. Obaveza Izvođača je da, u slučaju štete, sve oštećene puteve vrati u prvobitno (snimljeno) stanje.
- odštete trećim licima pri izvođenju elektromontažnih radova

- dostavi uvjerenja o kvalitetu – ateste za opremu koje namjerava upotrijebiti u cilju izvođenja radova
- dostavi program ispitivanja opreme na odobrenje
- organizuje i dostavi rezultate laboratorijskih ispitivanja upotrijebljenog materijala (betona, armature)
- izvrši nabavku opreme
- uveze, skladišti i čuva opremu koju će upotrijebiti u cilju izvođenja radova, obavlja prema potrebi spoljašnji i unutrašnji transport
- komunicira, preko ovlašćenog lica CGES-a, sa dispečerskim centrom CEDIS-a oko neophodnih isključenja mreže (eventualna nemogućnost dobijanja isključenja ne ide na teret Naručioca)
- sprovede sve pripremne aktivnosti i obezbijedi uslove neophodne za pristup gradilištu i izvođenje radova, - vodi gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik) u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata,
- sanira eventualnu štetu, tj. dovede u prvobitno stanje pristupne puteve, ukoliko je to moguće, a ako ne da nadoknadi pričinjenu štetu.
- obezbijedi dovoljan broj radnika za bezbjedno i sigurno izvođenje radova u zahtjevanom vremenu,
- obezbijedi potrebnu mehanizaciju i alate za bezbjedno i sigurno izvođenje radova u zahtjevanom vremenu,
- dostavi Plan radova radi saglasnosti Naručioca na isti,
- izvede sve specificirane radove
- izvede sve demontažne radove, izvrši pakovanje, transport i istovar demontiranog materijala, kao i ostalog demontiranog neupotrebljenog materijala na lokaciji koju odradi naručilac u krugu TS,
- Izvede utovar, transport i lagerovanje otpadnog materijala na deponiji o trošku Izvođača.

Izvođač garantuje da će ugrađena oprema biti nova i neupotrebljavana i da će obim i kvalitet njegove isporuke i izvedenih radova biti potpuno u skladu sa njegovom ponudom. Izvođač je dužan da Naručiocu odgovori na svaki poziv za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na izvedenim radovima u roku od 3 (tri) dana od prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca i da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na izvedenim radovima i njihove posljedice koje su proistekle iz radnji ili propusta Izvođača po pitanju izvođenja radova u razumnom vremenskom roku uzajamno dogovorenom u pisanoj formi i ovjerenom od strane ugovornih strana.

Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korišćenja opreme od strane Naručioca ili trećih lica.

Ako su nedostaci u radovima prijavljeni tokom garantnog roka, ali radovi na otklanjanju, zbog prirode nedostataka ili bilo kojeg drugog razloga ne mogu da budu završeni prije isteka garantnog roka, tada će garantni rok za takve radove biti produžen za onaj vremenski period koji je potreban za uklanjanje takvih nedostataka, tj. sve dok Izvođač ne ukloni date nedostatke. Svako produženje roka mora biti konstatovano u pisanoj formi i ovjereno od strane ugovornih strana.

Izvođač je odgovoran za bezbjednost mjesta rada i dužan je da obezbijedi, o svom trošku, primjenu mjera zaštite na radu propisanih važećim Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da dođe do povrede, odgovoran je Izvođač po svim osnovama.

Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane pri izvođenju radova i postupa u svemu u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast.

Ukoliko dođe do narušavanja životne sredine, Izvođač je dužan da bez odlaganja obavijestiti Naručioca, koji je dužan da preduzme aktivnosti na saniranju nastale štete i narušenu životnu sredinu dovede u stanje koje je predhodilo nastaloj šteti.

U slučajevima iz prethodnog stava, Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.

Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime oklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne sredine usljed izvođenja radova Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog, uključujući i garantni rok.

Član 8

Naručilac preuzima obaveze da:

- da imenuje stručni tim na čelu sa Menadžerom projekta za praćenje realizacije poslova koji su predmet Ugovora, a koji je dužan da Naručiocu dostavlja mjesečne Izvještaje o stepenu realizacije Ugovora;
- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova i preda sve djelove gradilišta;
- da obezbijedi vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvođenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- da uredno vrši plaćanja prema Izvođaču, prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno Ugovorom
- Obaveza Naručioca je da obezbijedi Stručni nadzor nad izvođenjem radova.
- Ako u toku izvođenja Radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome pisanim putem i bez odlaganja obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi eventualni propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova, kao i da zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tom obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem Radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ukoliko se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta radova, materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač, koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala i opreme ili kvalitet izvedenih radova ne odgovaraju zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal ili opremu zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje, a sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva stručnog nadzora ne otkloni uočene nedostatke, odnosno ukoliko nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tom obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Materijal i oprema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u primjerenom roku koji mu odredi Stručni nadzor. Nadzorni organ imenovan od strane Naručioca će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova i redovno obavještavati izvođača. U skladu sa Zakonom izvođač vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Količinu izvedenih radova nakon završetka svake pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Stručnog nadzora i podatke unosi u građevinsku knjigu. Podaci unešeni u građevinsku knjigu na prethodno navedeni način služe kao osnova za izradu privremenih mjesečnih situacija, odnosno okončane situacije.

Član 9

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će obezbijediti ovlašćene predstavnike za praćenje ovog ugovora - Stručni nadzor, o čemu će na vrijeme pisanim putem obavijestiti Izvođača. Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora. Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova. Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim predmjerom radova iz Tenderske dokumentacije i Ponudom dovede u ispravno stanje. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom

dokumentacijom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu Stručnog nadzora obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Član 10

Garantni rok je 60 mjeseci od potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova. Izvođač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu. Ukoliko izvođač odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Naručilac ima pravo na produženje Garantnog roka ako se po prijemu utvrdi da se radovi ili znatan dio radova (u zavisnosti od slučaja) ne mogu koristiti u predviđene svrhe usled nedostataka ili oštećenja.

Član 11

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora; bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora;

polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od minimum 100.000,00 eura, sa rokom važnja za cijelo vrijeme trajanja ugovora. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku broj 08/22 od 06.05.2022. godine - Rekonstrukcija i proširenje TS Pljevlja I u skladu sa opisom datim u tenderskoj dokumentaciji i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Izvođač je dužan da u trenutku potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 10% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog garantnog roka.

U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.

Ukoliko se primopredaja radova ne izvrši najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 (trideset) dana dužim od produženog roka za izvođenje radova.

U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ovaj Ugovor.

Izvođač je dužan je da u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima tokom izvođenja predmetnog posla i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od minimum 100.000,00 Eur-a, sa rokom važenja od dana izdavanja polise do isteka ugovorenog roka za izvođenje radova.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava ovog člana, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.

Član 12

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu objekta na kome je izvodio radove.

Član 13

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Naručilac će jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u slučaju da Izvođač:

- a) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- b) i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova;
- c) ne dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u ugovorenom roku;
- d) ne dostavi ugovorenu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u ugovorenom roku;
- e) ne produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora u skladu sa definisanom klauzulom za slučaj produženja ove garancije.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač će se obavezati da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Izvođač je potom obavezan da napusti gradilište i da preda Stručnom nadzoru, cjelokupnu dokumentaciju Izvođača koju je izradio ili koja je bila izrađena za njega.

Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

Nakon što obavještenje o raskidu Ugovora stupi na snagu, Naručilac će imati pravo da:

- a) obavjesti Izvođača o njegovim postojećim potraživanjima,
- b) obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi troškova izvođenja, završetka i otklanjanja svih nedostataka, odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili
- c) odbije od Izvođačevih potraživanja nadoknadu za sve gubitke i štetu koju je Naručilac pretrpio, kao i za sve dodatne troškove za završetak radova, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvođaču. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac je dužan da eventualnu razliku isplati Izvođaču.

Član 14

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ugovora čine:

- tenderska dokumentacija (koja uključuje i tehničku specifikaciju),
- ponuda Izvođača,
- sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora

Član 15

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list Crne Gore br. 47/08) koje su primjenljive i odnose se na ovu vrstu usluga i ugovora.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, u suprotnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN (Sl.list CG br. 74/19) ništav je.

Član 18


Izvođač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od osam dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvođač.

ZA NARUČIOCA

Izvršni direktor
Ivan Asanović, dipl.inž.el.



ZA IZVOĐAČA

Izvršni direktor
Ivan Asanović, dipl.inž.el.

