



Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Mob: +382 20 266 326; 266 327; 266 328; +382 69 446 094

+382 67 262 724

mans@t-com.me, www.mans.co.me

NVO MANS

Broj: 153727

Podgorica, 30.05.2025.

Crnogorski elektroprenosni sistem AD

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD			
PODGORICA			
Prilijeno: 30.05.2025 god			
Organizacija ad	Broj upisa	Iz-š. ad	Prilogi - komada
	2754		

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU cjelokupne dokumentacije koja je upućena CGES-u, kao i dokumentacije koju je CGES uputio, a u vezi s eksploatacijom mineralne sirovine - građevinskog kamena na katastarskoj parceli broj: 882/11 KO Poda, Bijelo Polje.

Rješenje donešeno po ovom zahtjevu i KOPIJE traženih informacija možete dostaviti na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica ili ih poslati na e-mail adresu spi@mans.co.me.

U slučaju da tražene informacije već posjedujete u elektronskoj formi, te da ne postoje dodatni troškovi njihovog skeniranja, možete ih dostaviti na e-mail adresu spi@mans.co.me.



Podnosilac zahtjeva:

Vanja Čalović Marković

Izvršni direktor NVO MANS

Ove informacije mogu biti tražene u okviru redovnih aktivnosti MANS-a ili po zahtjevu građana, novinara ili nevladinih organizacija kojima pružamo pomoć da dođu do podataka putem mobilne aplikacije „Pitajte institucije“.

Broj: UP-3012/2-UIP/25-6/1
Podgorica, 03.06.2025.

Na osnovu člana 30 i člana 31 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG", br. 44/12 i br. 30/17) i člana 54 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD br. 6209 od 01.07.2021. godine, rješavajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS broj 2754 od 30.05.2025. godine,
d o n o s i m

R J E Š E N J E

1. Usvaja se zahtjev za slobodan pristup informacijama Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS broj 2754 od 30.05.2025. godine, kao osnovan, i dozvoljava pristup traženim informacijama, i to kopiji cjelokupne dokumentacije koja je upućena CGES-u, kao i dokumentacije koju je CGES uputio, a u vezi sa eksploatacijom mineralne sirovine - građevinskog kamena na katastarskoj parceli broj 882/11 KO Poda, Bijelo Polje.
2. Podnosiocu zahtjeva biće omogućen pristup informacijama iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja dostavljanjem kopija traženih informacija, na način za koji se podnosilac zahtjeva opredijelio, i to putem pošte na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica.
3. Podnosilac zahtjeva, iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka od javnog interesa, ne snosi troškove postupka jer isti ne prelaze iznos od 3,00 eura.
4. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 30.05.2025. godine Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS obratila se Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD zahtjevom za slobodan pristup informacijama koji je kod ovog Društva zaveden pod brojem 2754.

Predmetnim zahtjevom traženo je dostavljanje informacija opisanih u tački 1 dispozitiva.

U postupku po ovom zahtjevu, prvostepeni organ je utvrdio da posjeduje tražene informacije, te da se u dijelu istih opisanih u tački 1 dispozitiva ovog rješenja ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki interes iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da zahtjev treba usvojiti kao osnovan u skladu sa članom 13 i 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

O načinu pristupa traženim informacijama organ vlasti je odlučio shodno odredbama člana 21 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao u tački 2 dispozitiva ovog rješenja.

Ovo Društvo je odlučilo shodno odredbama člana 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Sl. list CG", br. 66/2016 i 121/2021), kojim je propisano da organ vlasti može iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka i javnog interesa odlučiti da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka ukoliko isti ne prelaze iznos od 3,00 eura, što je slučaj u konkretnom, uzimajući u obzir odredbu člana 2 stav 2 navedene Uredbe kojom je, između ostalog, propisano da se prvih 20 stranica ne naplaćuje, a kako se informacije kojima je dozvoljen pristup nalaze na 7 stranica i da obračun za fotokopiranje jedne stranice informacije iznosi 0,03 eura odlučeno je kao u tački 3 dispozitiva ovog rješenja.


Kako žalba na rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji ne odlaže izvršenje rješenja, shodno odredbama člana 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, to je odlučeno kao u tački 4 dispozitiva ovog rješenja.

Imajući u vidu naprijed naznačeno odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, preko organa koji je rješavao u prvom stepenu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Izvršni direktor,
Ivan Asanović, dipl. inž. el.





Crna Gora
Opština Bijelo Polje
Sekretarijat za uređenje prostora

Adresa: Ulica Slobode bb
84000 Bijelo Polje
Crna Gora
tel: +382 (050) 432 921
fax: +382(050) 432 921

Br:06/4-332/22-4971/2

19.09.2022.god.

Za: „Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica
Predmet: Zahtjev za izdavanje uslova

Poštovani,

Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, obratio se DOO „Imperijal“ iz Bijelog Polja za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko – građevinskog kamena na katastarskoj parceli br.882/11 KO Poda u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 7/14) i Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG“ br.96/22).

Prema članu 74 stav 5 i 11 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20), Uredbi o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, br.87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21) dostavljamo vam, nacrt urbanističko – tehničkih uslova izrađen od strane ovog Sekretarijata, radi izdavanja uslova iz vaše nadležnosti.

Neophodno je da tražene uslove dostavite u zakonom predviđenom roku, 15 dana od dana prijema zahtjeva, u protivnom smatraće se da ste saglasni sa urbanističko-tehničkim uslovima .

NAPOMENA: Predmetna lokacija koju čini katastarska parcela br.882/11 KO Poda graniči se sa DV 400 kV Ribarevine – Kosovo, a dio parcele je u zaštitnom koridoru pomenutog voda.

S poštovanjem,

Prilog:Nacrt UTU

Dostavljeno: „Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD

Kontakt osoba: Aleksandra Bošković
Sekretarijat za uređenje prostora
tel: +382 (50) 432 921

Sekretar

Aleksandra Bošković



URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Broj:06/4-332/22-4971/1-29 Bijelo Polje, 19.09.2022.godine	 OPŠTINA BIJELO POLJE
2	Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje , na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br.87/18, 75/19, 116/20, 76/21 i 141/21) i podnijetog zahtjeva „Imperijal“ DOO – Podgorica izdaje	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE – NACRT za izradu tehničke dokumentacije	
4	za eksploataciju mineralne sirovine tehničko – građevinskog kamena sa ležišta „Poda“ – na katastarskoj parceli br.822/11 KO Poda u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 7/14) i Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG“ br.96/22)	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	„Imperijal“ DOO Bijelo Polje
6	POSTOJEĆE STANJE Katastarska parcela br.822/11 KO Poda upisana je u listu nepokretnosti 80-izvod, na CG- subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, kao šuma 4.klase površine 234.282,00 m ² sa zabilježbom – Pravo koncesije – Koncesija u korist DOO „Imperijal“, Bijelo Polje na osnovu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko – građevinskog kamena lokaliteta Poda, Opština Bijelo Polje, zaveden kod Ministarstva ekonomije pod brojem 007-304/20-5148/2 od 01.12.2020.godine.	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije Eksploatacija mineralnih sirovina na području opštine Bijelo Polje vrši se u vidu tehničko-građevinskog kamena i nanosa šljunka i pijeska. Koncesija je pravo:	

	- korišćenja prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i drugog dobra od opšteg interesa koje je u državnoj svojini, ili obavljanja djelatnosti od javnog interesa, uz plaćanje koncesione naknade od strane koncesionara ili pružanje finansijske naknade ili druge podrške koncesionaru za ostvarivanje odgovarajućeg javnog interesa, - finansiranja, istraživanja, projektovanja, izgradnje ili rekonstrukcije, korišćenja, održavanja, revitalizacije i predaje objekta, uređaja ili postrojenja, u ugovorenom roku, u svojinu koncedenta, uključujući i druge slične oblike. Na području opštine Bijelo Polje postoji više mogućih dobara i usluga koji mogu biti ustupljeni kroz davanje koncesije. Planom su definisana aktuelna koncesiona područja i prepoznata potencijalna područja, odnosno ostavljena otvorena mogućnost da se i druga područja u obuhvatu plana, a za koja se donese koncesioni akt, realizuju u skladu sa njim. Za sva područja koja se dodjeljuju kao koncesije uslovi izgradnje i uređenja prostora određuju se kroz koncesione ugovore (prema zakonima za određene oblasti) i prateću odgovarajuću plansku i ostalu tehničku dokumentaciju. Na osnovu inicijativa određenih pravnih lica na teritoriji Opštine Bijelo Polje utvrđeni su lokaliteti ležišta mineralnih sirovina – tehničko-građevinskog kamena „Kurilo“ i „Bioča“ . Izmjenama i dopunama PUP-a ostavljena je mogućnost direktne implementacije plana za koncesiona područja za eksploataciju mineralnih sirovina u skladu sa propisanim smjernicama i koncesionim aktom. Površina mineralnih sirovina je prostor koji sadrži određenu akumuliranu koncentraciju mineralnih sirovina, koja je po količini, kvalitetu i drugim uslovima pogodna za eksploataciju. Mogu se graditi objekti za potrebe eksploatacije mineralnih sirovina građevinsko-inženjerski objekti, kancelarije i sl.
7.2.	Pravila parcelacije
	Članom 13 stav 1 tačka 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl.list CG", br.44/18, 43/19), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu ovjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra..
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Direktne smjernice za područja za koja se ne rade Lokalne studije lokacije: Prije izrade tehničke dokumentacije obavezno voditi računa o prostorima na kojima se nalaze ležišta mineralnih sirovina, kako bi se spriječili mogući konflikti u korišćenju prostora, a sa druge strane izbjeglo eventualno onemogućivanje eksploatacije. Eksploatacija konksionih područja mora se odvijati u skladu sa principima održivog razvoja, na način da se omogući eksploatacija, ali da se tokom eksploatacije obezbjeđe adekvatna zaštita prirodnog i stvorenog okruženja. Nakon završene eksploatacije prostor treba sanirati na vizuelno prihvatljiv način. Sva ležišta mineralnih sirovina mogu se putem koncesija dati na korišćenje u skladu sa Zakonom o rudarstvu i pratećim Uredbama i Pravilnicima. Za svu postojeću i predviđenu eksploataciju mineralnih sirovina, obavezan je koncept revitalizacije devastiranih predjela. Uz odobrenje za korišćenje budućih nalazišta, neophodno je definisanje koncepta revitalizacije devastiranog predjela i prirodnog okruženja, permanentno i po završetku eksploatacije. Posebo voditi računa o zaštiti zemljišta i podzemnih voda kako bi se izbjeglo zagađenje. Smjernice/pravila i uslovi za sanaciju i rekultivaciju devastiranih područja Nakon završetka eksploatacije mineralnih sirovina, neophodno je pripremiti plan rekultivacije prostora.

	Modeli sanacije i prenamjena kamenoloma su: Rekultivacija pejzaža, Parkovsko preoblikovanje, Interpolacija arhitekturom i Land art-umjetnička interpretacija. Osim rekultivacije devastiranog predjela, neophodno je izvršiti saniranje eventualnih ugrožavanja svih segmenata prirodnog okruženja: površinske i podzemne vode, zemljišta, akumuliranog zagađenja u vodi i zemljištu.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Uslovi i mjere za zaštitu od zemljotresa: Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Mjere zaštite na radu: Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG", br.34/14, 44/18) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da od ovlaštene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima. Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove dužan je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Zaštita od požara: Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16 i 146/21), Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ", br.8/93) i Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl.list CG", br.26/10 i 48/15).
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o životnoj sredini („Sl.list CG“, br.52/16) i Zakonom o zaštiti prirode („Službeni list CG“, br.54/16, 18/19).
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE <u>Površine za rekultivaciju i sanaciju - PZR, PS</u> Za rekultivaciju ili sanaciju odlagališta otpada, područja za eksploataciju mineralnih sirovina, napuštenih industrijskih i dr. površina koje su bitno narušile prostor neophodna je izrada projekata rekultivacije i sanacije. Područja koja se rekultivišu moraju se uklopiti u postojeću konfiguraciju okolnog terena tako da dobijena površina odgovara prethodnoj namjeni okolnog prostora (šume, livade, obala rijeke i sl.) ili da se izvrši prenamjena u druge svrhe (da se koriste kao parkovska površina ili površina za sportsko-rekreativne aktivnosti). Sanacijom se treba postići smanjenje negativnih efekata pojedinih namjena i djelatnosti na prostor.

11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG”, br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19) posebno članovi 87 i 88. U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama.
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Pri izgradnji objekata pridržavati se propisa o minimalnom rastojanju od vodova pod naponom svih naponskih nivoa prema važećim pravilnicima o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih vodova napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92), a koji govori o minimalnoj sigurnosnoj horizontalnoj udaljenosti i sigurnosnoj visini objekata od vodova pod naponom. Zabranjuje se izgradnja stambenih, ugostiteljskih objekata, proizvodnih objekata i ostalih objekata u zaštitnoj zoni dalekovoda. Prilikom izgradnje objekata držati se važećih tehničkih propisa za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV i objekata elektroenergetske infrastrukture.

	Zaštitni pojas za elektrovodove Dalekovod 400 kV: širina koridora min 40 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda. Dalekovod 220 kV: širina koridora min 30 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda. Dalekovod 110 kV: širina koridora min 25m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda. Dalekovod 35 kV: širina koridora min 10 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda. Dalekovod 10 kV: širina koridora min 5 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda. Za dobijanje odobrenja za izgradnju objekata u blizini vodova navedenog naponskog nivoa potrebno je pribaviti saglasnost od nadležnog JP za prenos el. energije, koje će kao subjekat koji koristi el.energetske objekte utvrditi uslove za izgradnju. Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG i to: -Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje) -Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta -Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu
	/
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Objekat se priključuje na put - katastarska parcela br.865 KO Poda shodno saobraćajno - tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije, br.____ od _____godine, Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, koji čine sastavni dio ovih uslova.
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13, 56/13, 2/17, 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. -sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojima se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/; -sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me; -adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.isp; preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA

Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim ispitivanjima: Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“, br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07 i „Sl.list CG“ br.73/10, 28/11) izraditi projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehničkim ispitivanjima u zoni građenja. Meteorološki podaci: Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova. Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart. Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesečna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%. U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.											
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA										
	/										
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE										
	<table> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks izgrađenosti</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Bruto građevinska površina objekata (max BGP)</td><td>/</td></tr> </table>	Oznaka urbanističke parcele	/	Površina urbanističke parcele	/	Maksimalni indeks zauzetosti	/	Maksimalni indeks izgrađenosti	/	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/
Oznaka urbanističke parcele	/										
Površina urbanističke parcele	/										
Maksimalni indeks zauzetosti	/										
Maksimalni indeks izgrađenosti	/										
Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/										

	Maksimalna spratnost objekata	/
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Parkiranje obezbjediti na pripadajućoj parceli
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	/
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	/
21	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta - a/a	
22	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Aleksandra Bošković
24	M.P.	potpis ovlašćenog službenog lica
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija kat.plana	Uslovi br. _____ od _____ godine, Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, Mišljenje Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje br. _____ od _____. Tehnički uslovi, br. _____ od _____.09.2022.godine izdati od strane Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD-Podgorica.

1948-1949



GRANICA PAVATA PLOVA
HISTINSKA GRANICA
AVNA GRANICA

[illegible][illegible]

10-11-1968
12-11-1968
13-11-1968
14-11-1968

1. 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-283

CS7

OPŠTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za uređenje prostora

n/r SEKRETARA

Bošković Aleksandra

Ul. Slobode bb., BIJELO POLJE

Broj: 702-D/22-2218

Podgorica 27. septembar 2022.godine

PREDMET: Mišljenje na nacrt urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za eksploataciju mineralne sirovine – građevinskog kamena na katastarskoj parceli br.882/11 KO Poda

Poštovana,

Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, se obratio Crnogorskom elektroprenosnom sistemu zahtjevom broj 7034/2022 od 22.09.2022.godine (Vaš broj 06/4 – 332/22 – 4971/2 od 19.09.2022.godine) za davanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na katastarskoj parceli broj 882/11 KO Poda u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje (»Sl.list CG – opštinski propisi«, br.7/14) i Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo polje (»Sl.list CG« br.96/22).

Pregledom dostavljenih urbanističko tehničkih uslova i dokumentacije CGES-a obavještavamo Vas sledeće:

- ❖ Lokacija predviđana za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena (kat.parcela br.882/11 KO Poda) svojim velikim dijelom se poklapa i ulazi u koridor dalekovoda 400kV Ribarevine -Peć. U zoni planirane eksploatacije se nalazi nekoliko stubova dalekovoda. Predmetni dalekovod je u pogonu više od četrdeset godina i izgrađen po svim kriterijumima koji se odnose na objekte ovake vrste. Za njega CGES posjeduje kompletnu dokumentaciju (građevinsku i upotrebnu dozvolu), a kao izgrađeni objekat unesen je u svu prostorno - plansku dokumentaciju (Državnu i Lokalnu).
- ❖ Dalekovod 400kV Ribarevine -Peć je dio međunarodne interkonekcije i od vitalnog je značaja za funkcionisanje elektroenergetskog sistema (EES-a) Crne Gore i njegovo beznaponsko stanje u dužem vremenu (kvarovi, havarije i slično) bi ugrozilo stabilnost rada EES-a i dovelo do problema u napajanju električnom energijom velikog broja potrošača u Crnoj Gori. Takođe bi se izazvali veliki problemi kada je u pitanju prenos energije za ostale učesnike u međunarodnoj interkonekciji.

Imajući u vidu naprijed navedeno (značaj dalekovoda i izuzetnu potrebu njegovog stabilnog i pouzdanog rada), a ne želeći da ograničavamo ili na neki drugi način otežavamo potrebu za radovima navedenim u urbanističko tehničkim uslovima, CGES zahtijeva da se prije početka bilo kakvih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije izradi Elaborat (Studija) koja će pokazati da li planirani radovi imaju negativne uticaje na pogon i sigurnost dalekovoda (svakodnevni minerski i druge vrste radova u eksploataciji kamena, pravljenje zasijeaka i kosina od po više desetina metara (a možda i većih) u zoni dalekovoda, prašina koja će se neminovno javljati tokom radova i njen negativan uticaj na dalekovod i sl.). Tako urađen Elaborat (Studiju) je potrebno dostaviti na pregled i davanje mišljenja CGES-u nakon čega bi se stekli uslovi za davanje mišljenja i uslova za dalje aktivnosti na izradi dokumentacije za planirane radove.

U datom trenutku, zbog nepoznavanja svih negativnih uticaja koje će planirani radovi imati na pogon i sigurnost dalekovoda 400kV Ribarevine -Peć, CGES ne može da daje bilo kakve uslove.

Svako nepostupanje prema zahtjevima CGES-a, a koje bi za posledicu imao ugrožavanje sigurnosti pogona dalekovoda 400kV Ribarevine -Peć je isključiva i jedina odgovornost Koncesionara i lica koja su mu odobrila radove i sve štete koje bi se na taj način prouzrokovale su odgovornost istih.

Kontakt osoba u slučaju potrebe je Minić Bogdan, e-mail: bogdan.minic@cges.me; tel. 067 288 134

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR

Asanović Ivan, dipl. inž. el.



IMPERIJAL d.o.o.

B4000 Bijelo Polje, Ul. Svetog Petra Cetinskog
Tel: +382 50 478 588; Fax: +382 50 478 176

PIB: 02397642, PDV br: 70/31-00145-8

Ž.r. SGMNE: 550-7322-39

www.imperijal.me e-mail: imperijal@t-com.me

Bijelo Polje, 10.05.2024. godine

Crnogorski elektroprenosni sistem AD
-n/r g-dinu Ivanu Asanovicu-


PREDMET: DOSTAVA ELABORATA
VEZA: Vas akt 702-D/22-2218 od 27.09.2022. godine

Postovani,

U prilogu dopisa a u skladu sa Vasim aktom br. 702-D/22-2218, dostavljamo Vam predmetni Elaborat na pregled i misljenje.

-prilog Elaborat u digitalnoj formi (CD)

S postovanjem,



IMPERIJAL DOO
Izvrсни direktor
Vojislav Smolovic

IMPERIJAL d.o.o. Bijelo Polje

n/r Izvršnog direktora
Smolović Vojislav
Ul. Svetog Petra Cetinjskog, Bijelo Polje

Broj: 700-D/24-1421/2

Podgorica, 29.05.2024.god.

PRDMET: Eksploatacija tehničko građevinskog kamena na lokaciji » Poda «

Imperijal d.o.o. Bijelo Polje je u skladu sa zahtjevima za davanje mišljenja na nacrt urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za eksploataciju mineralnih sirovina (tehničko građevinskog kamena na lokaciji Poda) a, u skladu sa uslovima iz dopisa CGES-a broj 702-D/22-2218 od 27.09.2022.godine dostavio Elaborat o usklađenosti dalekovoda i planirane lokacije (parcela 882/11 KO Poda) na davanje mišljenja.

Pregledom dostavljene dokumentacije (Elaborat usklađenosti dalekovoda i planirane lokacije za eksploataciju tehničko građevinskog kamena na lokaciji Poda, Opština Bijelo Polje urađenog od strane Universal engineering doo Podgorica) a na osnovu odredbi sadržanih u Zakonu o energetici čl.221,stav 4 ("Službeni list CG", br. 5/2016, 51/2017 i 82/2020) CGES **ne izdaje saglasnost** za dostavljenu dokumentaciju.

O B R A Z L O Ž E N J E

Imperijal d.o.o. Bijelo Polje se obratio CGES-u zahtjevom zavedenim pod brojem 2433/2024 od 10.05.2024. godine za davanje mišljenja/saglasnosti na Elaborat usklađenosti dalekovoda 400kV Ribarevine – Peć i planirane lokacije za eksploataciju tehničko građevinskog kamena na lokaciji Poda, Opština Bijelo Polje urađenog od strane Universal engineering doo Podgorica u svemu prema zahtjevima CGES-a datih Opštini Bijelo Polje kroz postupak izdavanja urbanističko tehničkih uslova.

Pregledom dostavljene dokumentacije i dokumentacije CGES-a zaključili smo sledeće:

- ✓ Pregledom Elaborata da se zaključiti da je Opština izdala Investitoru UT uslove (urađena projektna dokumentacija- glavni rudarski projekat eksploatacije tehničko građevinskog kamena na lokaciji Poda (urađen od strane RADMAX DOO Podgorica) i Elaborat zaštite životne sredine) bez obzira na činjenicu da se CGES izjasnio da ne može da izda svoje mišljenje na nacrt UT uslova zbog niza ograničenja koja postoje u datom trenutku (dopis CGES-a broj 702-D/22-2218).
- ✓ Lokacija za eksploataciju koja je navedena u Elaboratu (naslovna strana) ne odgovara lokaciji koja je dobijena od strane Opštine Bijelo Polje kroz postupak izdavanja mišljenja na nacrt UT uslova. Pregledom dobijene dokumentacije i dokumentacije CGES-a je zaključeno da je ispravna lokacija u zahtjevu za mišljenje na nacrt UT uslova (kat.parcela 882/11 KO Podi)
- ✓ Dalekovod 400kV Ribarevine -Peć prolazi neposredno pored planirane parcele čitavom njenom dužinom u pravcu jugozapad-sjeveroistok na veoma malom rastojanju od granica parcele. Dalekovod je od izuzetnog značaja za snadbijevanje potrošača Crne Gore električnom energijom i isti je dio šire međunarodne interkonekcije. Beznaponsko stanje dalekovoda u nekom dužem periodu bi imalo velike posledice po CGES (tehničke i finansijske). Dalekovod je u pogonu više od 40 godina, tehnički izgrađen po svim pravilima koja se odnose na objekte ove vrste, i za isti CGES posjeduje upotrebnu dozvolu. Kao izgrađeni objekat unesen je u svu prostorno-plansku dokumentaciju (lokalnu i državnu)
- ✓ U dostavljenoj grafičkoj dokumentaciji prikazan je pristupni put za lokaciju eksploatacionog

polja koji zalazi u koridor dalekovoda. Međutim nije prikazan njegov dalji nastavak koji bi po datoj grafičkoj dokumentaciji trebao da nastavi dalje ispod dalekovoda ili paralelno sa dalekovodom kroz njegov koridor. Nigdje nije data zadovoljenost uslova prilaznog puta u odnosu na dalekovod.

✓ U dostavljenom Elaboratu, u poglavlju »Analiza usklađenosti postojećeg dalekovoda i planiranog objekta« u tački 4 stoji zaključak:

- Sigurnosno rastojanje usled razlijetanja komada pri miniranju između dalekovoda i eksploatacionih polja mineralnih sirovina (tehničko građevinskog kamena) **nije zadovoljeno.**
- U istoj tački su navedene posebne mjere za zaštitu dalekovoda od posljedica minerskih aktivnosti koje su predviđene projektnom dokumentacijom i Elaboratom o zaštiti životne sredine a da pri tome te mjere nijesu nigdje navedene u dostavljenom Elaboratu
- *U stavci 2, tačke 4 Elaborata je navedeno da se u cilju postizanja maksimalnih sigurnosnih parametara preporučuje da se u radijusu od 150m od elektroenergetskog objekta čep minske bušotine poveća na 3m. Da se u cilju smanjenja efekta udarnog talasa tokom svih miniranja izvrši zaptivanje površinskih inicijalni sredstvima tamponskog materija.*

Kako u Elaboratu nijesu dati bilo kakvi detalji opisa a pregledom grafičke dokumentacije (jedan crtež prikaza lokacije sa trasom dalekovoda) izražavamo sumnju u dato tehničko rešenje jer smo mišljenja da će se na ovaj način samo efekat zaštite smanjivati (rasuti materijal tamponskog sloja će se samo dalje i u većim količinama razlijetati).

- Mišljenja smo da okretanje fronta eksploatacionih radova prema sjeveru (tačka 4 Elaborata) do doprinosi zaštiti dalekovoda - jer se time ne usmjerava paralelno sa dalekovodom kako je nevedeno već na drugu stranu i ovaj dio je potrebno provjeriti kroz tehničku dokumentaciju.
- Nigdje u dostavljenoj dokumentaciji nije dato mišljenje o mogućim negativnim uticajima minerskih radova na temelje stubova dalekovoda (da li postoji ili ga nema)
- Nigdje nije dati prikaz usijeka i zasijeka eksploatacionog polja konačne faze i kako će to uticati na stubove dalekovoda koji se nalaze u neposrednoj blizini. (označeni kao stub 1 i stub 2)

U skladu sa naprijed navedenim odlučeno je da se ne može izdati saglasnost na dostavljeni Elaborat i projektnu dokumentaciju koja se navodi u istom. Nastavak bilo kakvih aktivnosti bez dobijene saglasnosti CGES vodi mogućem ugrožavanju sigurnosti pogona dalekovoda za šta je odgovoran Investitor eksploatacionih radova kao i Organi/Institucije koje mu izdaju dozvole i saglasnosti bez dobijenog mišljenja CGES-a.

S poštovanjem,

Dostaviti: - Imenovanom

- UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Elektroenergetskoj inspekciji

CO: 10-10-02
10-70
10-70 - 72
10-60
a/a

IZVRŠNI DIREKTOR
Asanović Ivan, dipl.inž.el.



IMPERIJAL d.o.o.

84800 Bijelo Polje, Ul. Svetog Petra Cetinjskog

Tel: +382 50 478 590; Fax: +382 50 478 178

PIB: 02307842, PDV br: 78731-88148-8

Ž.r. SGMNE:550-7322-39

www.imperijal.me e-mail: imperijal@t-com.me

Bijelo Polje, 17.06.2024. godine

Crnogorski elektroprenosni sistem AD
-n/r g-dnu Ivanu Asanovicu-

PREDMET: DOSTAVA ELABORATA


Postovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam predmetni Elaborat na pregled i misljenje.

-prilog Elaborat u digitalnoj formi (CD)

S postovanjem,

IMPERIJAL DOO
Izvrсни direktor
Vojislav Smolovic



IMPERIJAL d.o.o. Bijelo Polje

n/r Izvršnog direktora

Smolović Vojislav

Ul. Svetog Petra Cetinjskog, Bijelo Polje

Broj: 700-D/24-1421/3

Podgorica: 20/06/2024

PREDMET: Eksploatacija tehničko građevinskog kamena na lokaciji »Poda«

Dopisom zavedenim u CGES-u pod brojem 3170 od 18.06.2024. godine, obratio nam se Imperijal D.O.O. Bijelo Polje dostavom korigovanog Elaborata usklađenosti dalekovoda i planirane lokacije za eksploataciju tehničko građevinskog kamena na lokaciji Poda, Opština Bijelo Polje na pregled i mišljenje.

CGES je prethodno, dopisom broj 700-D/24-1421/2 od 29.05.2024. godine, dao negativno mišljenje na prvobitnu verziju elaborata uz detaljno obrazloženje razloga za takvu odluku.

Korigovanim elaboratom konstatuje se da

- međusobna udaljenost dalekovoda od površinskog kopa –rudnika iznosi cc 84m (udaljenost krajnje granice površinskog kopa u odnosu na najbližu horizontalnu projekciju dalekovoda)
- zona sigurnosti od letećih komada u pravcu odbacivanja materijala od miniranja prema rudarskom projektu poglavlje 7.6 strana 61 iznosi 50 m
- da su zadovoljena sigurnosna rastojanja dalekovoda i rudnika sa aspekta razlijetanja komada pri miniranju.

Imajući na umu da su ovakvi zaključci u suprotnosti sa prvom verzijom elaborata, molimo da nam dostavite predmetni Rudarski projekat kako bi utvrdili činjenice u vezi sa predmetnim zonama sigurnosti. Imajući na umu i druge zaključke u elaboratu koji se oslanjaju na predmetni rudarski projekat, njegovo dostavljanje je preduslov za izdavanje bilo saglasnosti na dostavljeni elaborat.

CO: a/a
700
702
600

IZVRŠNI DIREKTOR
Asanović Ivan, dipl. inž.



IMPERIJAL d.o.o.

84000 Bijelo Polje, Ul. Svetog Petra Cetinjskog
Tel: +382 50 478 599; Fax: +382 50 478 176
PIB: 02307642, PDV br: 70/31-00145-8
Ž.r. SGMNE:550-7322-39
www.imperijal.me e-mail: imperijal@t-com.me

Bijelo Polje, 28.06.2024. godine
Broj: 01-44/2024

Crnogorski elektroprenosni sistem AD
-n/r g-dinu Ivanu Asanovicu-

PREDMET: DOSTAVA GLAVNOG RUDARSKOG PROJEKTA EKSPLOATACIJE
TEHNIČKO GRADJEVINSKOG KAMENA SA LOKALITETA "PODA"

VEZA: Vas dopis broj 700-D/24-1421/3 od 20.06.2024. godine


Postovani,

U prilogu, a na osnovu Vaseg dopisa 700-D/24-1421/3 od 20.06.2024, dostavljamo Vam na uvid Glavni rudarski projekat eksploatacije tehnicko gradjeviniskog kamena sa lokaliteta „Poda“, predmetni Elaborat na pregled i misljenje.

-prilog Glavni rudarski projekat u digitalnoj formi (CD)

S postovanjem,

IMPERIJAL DOO
Izvrсни direktor
Vojislav Smolovic



IMPERIJAL d.o.o. Bijelo Polje

n/r Izvršnog direktora
Smolović Vojislav
Ul. Svetog Petra Cetinjskog, Bijelo Polje

Broj: 700-D/24-1421/4

Podgorica, 16.07.2024.god.

PRDMET: Eksploatacija tehničko građevinskog kamena na lokaciji » Poda «

Imperijal d.o.o. Bijelo Polje je u skladu sa zahtjevima CGES-a broj 700-D/24-1421/2 od 29.05.2024. godine i 700-D/24-1421/3 od 20.06.2024. godine dostavio Elaborat usklađenosti dalekovoda i planiranog objekta planaranom lokacijom za eksploataciju tehničko građevinskog kamena na ležištu „Poda“, Opština Bijelo Polje i Glavni rudarski projekat eksploatacije tehničko građevinskog kamena za lokalitet »Poda«, Opština Bijelo Polje.

Naime, u blizini lokacije predviđene za eksploataciju kamena prolazi dalekovod 400 kV Ribarevine – Peć, koji je od vitalnog interesa za obezbjeđivanje stabilnosti elektroenergetskog sistema Crne Gore i snabdijevanje potrošača električnom energijom i njegovo beznaponsko stanje (kvar ili slično) bi doveo do problema u EES-u Crne Gore i nemogućnosti ispunjavanja obaveza prema partnerima u interkonekciji.

Pregledom dostavljene dokumentacije, a na osnovu odredbi sadržanih u Zakonu o energetici čl.22, stav 4 ("Službeni list CG", br. 5/2016, 51/2017 i 82/2020), CGES izdaje saglasnost na dostavljenu dokumentaciju.

Napomena: U dostavljenoj projektnoj dokumentaciji se konstatuje da je neophodno da se prije svakog miniranja pisanim i telefonskim putem izvrši obavještanje elektroenergetske kompanije u čijem se vlasništvu nalazi magistralni visokonaponski dalekovod. Imajući na umu prethodno, obaveza investitora Imperijal d.o.o. je da se prije svakog miniranja obrati CGES-u pisanim putem i dobije saglasnost za svako pojedinačno miniranje. Bez obzira na to, ostaje odgovornost investitora Imperijal d.o.o. u slučaju bilo kakvog kvara na dalekovodu koji je posljedica aktivnosti na predmetnoj lokaciji, i isti je obavezan da CGES-u nadoknadi svu direktnu i indirektnu štetu koja je posljedica miniranja.

S poštovanjem,

Dostaviti: - Imenovanom

- UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Elektroenergetskoj inspekciji

CO: 102

702

600

IZVRŠNI DIREKTOR
Ivan Asanović, dipl.inž.el.